纤维级吸光隔热聚酯母粒 适用于遮阳伞、窗帘等布料

产品名称	纤维级吸光隔热聚酯母粒 适用于遮阳伞、窗帘等布料
公司名称	上海沪正納米科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市浦东新区
联系电话	13127914555

产品详情

产地	中国上海	品名	纤维级吸光隔热聚酯母粒	是否进口	否
牌号	FA-6P-PET	材质	pet	货号	ML-009
参考配比量	1.5%~3%	等级	纺丝	功能	防老化,抗UV,其它专用,抗退色
耐晒性	8级	品牌	沪正	适合塑料品种	PET
颜色	深蓝色	应用工艺	拉丝		

型号FA-6P-PET名称纤维级吸光隔热聚酯母粒特点

产 品 详 细 介 绍

纤维级吸光隔热聚酯母粒 FA-6P-PET

Fiber-grade Light-absorption Heat Insulation Masterbatch

产品简介Brief
Introduction

FA-6P-PET纤维级吸光隔热聚酯母粒采用无机纳米化自组装技术，在纳米尺度空间对PET聚酯塑料进行微观改性，改性后的母粒兼具优良的可纺性和隔热性，通过高效吸收外界的红外线，将绝大部分红外线热

量拦阻在表面，对被遮盖空间起到隔热作用。光照条件下，制成的吸光隔热面料隔热效果明显优于普通面料

产品参数Product Parameter

颜色深蓝色含水率%＜0.5熔融指数9(g/10min)特性粘度0.58dL/g耐热性≤320°C

产品特点 Product Feature

●可纺性好：可纺长短丝75D/72F无障碍

●隔热效果好：阻挡大部分的红外热量

●耐候性强：采用无机隔热原料，不褪色、隔热效果无衰减

●在基体中良好的相容性和分散性

●安全无毒，对环境无污染

产品用途 Application Field

用于吸光隔热纤维的开发；用于遮阳伞、窗帘等

使用方法 Application Method

建议添加量1.5%~3%（重量比），与纤维级PET聚酯切片共混纺丝

包装和储存 Package Storage

包装规格25公斤/袋，存放于通风、干燥、整洁的地方，避免日光暴晒

联系人： 汪先生

手 机：13127914555

传 真：86-021-50428369