## 粉料颗粒螺旋上料机不锈钢自动螺杆提升机蛟龙输送机

产品名称	粉料颗粒螺旋上料机不锈钢自动螺杆提升机蛟龙 输送机
公司名称	河北佐浩科技有限公司
价格	4500.00/台
规格参数	品牌:胜达 型号:sd-159 电机功率:1.5kw
公司地址	中国河北石家庄栾城区聂家庄村
联系电话	13933062359

## 产品详情

## 参数说明:

上料机是一款将物料由低至高的输送设备,原则是节约人工降低物

料洒地、减低损耗浪费,此款垂直上料机是我公司根据场地紧凑的车间,尽

量节约占地面积而设计的一款不锈钢上料设备,可以把物料通过垂直输送方

式从低至高上料。

- 2.整机所有与物料接触部分全部采用304不锈钢制造,长度设计范围1米---12米均可定做,上料管径60MM—500毫米可根据客户要求设计,主轴电机功率根据客户要求及物料选择而定。
- 3.不锈钢送料管内壁与螺旋叶片间隙距离不大于3mm。螺旋叶片激光切割加工,所有焊接口抛光处理以达到光滑不残留物料;
- 4.输送料的速度在每小时100KG—15吨以上。
- 5.采用进口万向轴承隔热防尘设计,上料机两头设计安装有台湾进口油封,确保粉尘及杂物进入轴承,

以达经久耐用的目的,

6.科学设计:螺旋轴采用不锈钢无缝管,经车床校正,确保同心度,机器运行稳定,叶片全部采用不锈钢材料。叶片采用加厚不锈钢叶片。

7:底部设计有清料口,如需换料,只需要用风枪吹下即可将小部分残料清除。并在清料口出设计安全开关,一旦开启清料门即断电,安全可靠。

8: 电路设计为过载保护,有效保护电机不烧毁,经久耐用。

管式螺旋输送机加料机具有以下优点:

- 1. 结构比较简单,成本较低。
- 2. 工作可靠,维护管理简便。
- 3. 尺寸紧凑,断面尺寸小,占地面积小。在港口的卸车卸船作业中易进出舱口、车厢。
- 4.能实现密封输送,有利于输送易飞扬的、炽热的及气味强烈的物料,可减小对环境的污染,改善港口工人的作业条件。
- 5. 装载卸载方便。管式螺旋输送机可在其输送线路上的任一点装载卸载;对垂直螺旋输送机配置相对螺旋式取料装置可具有优良的取料性能;利用与物料堆直接接触的螺旋轴具有自动取料的能力可作为港口其他类型卸船机械的取料装置。
  - 6. 能逆向输送,也可使一台输送机同时向两个方向输送物料,即集向中心或远离中心。
  - 7. 单位能耗较大。
  - 8.物料在输送过程中易于研碎及磨损,螺旋叶片和料槽的磨损也较为严重。