# 8公分核桃树价格 出售10公分核桃树

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 8公分核桃树价格 出售10公分核桃树 |
| 公司名称 | 泰安市岳美苗木有限公司 |
| 价格 | 120.00/株 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 山东省泰安市岱岳区北集坡镇季家庄 |
| 联系电话 | 13335292778 |

# 产品详情

1嫁接

1.1春季插皮舌接

选取充实、新鲜的接穗，剪取12～15cm长，上端留2～3个饱满芽，剪口距顶芽1～1.5cm，下端削成5～8cm长薄舌状马耳形削面，削面要平滑。选择要改接树干（枝）平直光滑处，将上端截去，然后用利刀将断面削平。在欲接处横削2～3cm的月牙状切口，在切口下削去粗老树皮，露出嫩皮，上部插口处薄些，下部稍厚些，削面略长于接穗削面。接口用5cm宽塑料条或者地膜绑扎。绑扎时要注意力度，接穗固定后，随即用二层废报纸卷个筒，套扎在接口上，然后在纸筒外套个深色薄塑料袋，待发芽后阴雨天解除。

1.2夏季芽接

嫩枝嫁接：5月初～7月上旬，采集当年新枝，采取“双舌接”、“绿枝劈接”、“方块芽接”等技术，嫁接在需要改良的新发枝条上，用地膜将嫁接部位绑紧缠严，接穗芽眼处用单层地膜，15天左右接穗萌动。

2春季整形修剪

2.1整形修剪时期

适宜的整形修剪时期为秋季采果后至落叶前，或次年发芽后至5月上旬。

2.2整形

干性强的品种可整成主干疏层形，主干高度50～100cm,分2～3层,层间40～50cm，5～7个主枝，每个主枝上再均匀配置3～4个侧枝。干性弱的品种可培养成多主枝开心形。不管哪种树形，树高一般不超过5m，整形宜早不宜晚,要在3～5年内基本完成。

2.3修剪

①幼树和初果树修剪：主要是培养各级骨干枝，使其形成良好的树体骨架。要及时控制顶端优势，留果量以品种、树势和管理水平而定，既要保证丰产稳产，又不能使树势早衰。严格控制背后枝，调节各级骨干枝长势，培养结果枝组，扶持大枝中下部枝条及内膛枝健壮生长，并及时处理过密、交叉、重叠、竞争、干枯、病虫枝，以防内膛枝拥挤和背后下垂；②盛果树的修剪：及时调整平衡树势，调节生长与结果、衰老与更新的矛盾，改善通风透光条件，更新复壮结果枝组，克服大小年现象，延长盛果期年限。对已形成的大小年，除合理地进行土肥水管理外，大年要重剪，保留旺盛的结果母枝，促其多发枝，小年要轻剪，以疏枝为主，多保留中庸的结果枝，以达到大年不大，小年不小，高产稳产之目的；③衰老树的修剪：主要是对老弱枝，下垂枝进行重度回缩，利用新发枝更新复壮树冠。要及早对新发树冠整形，防止新发枝郁闭早衰，同时要结合修剪，彻底清除病虫干枯枝。

3夏季修剪

夏季修剪主要控制二次枝，疏除过密枝、病虫枝。二次枝多发生在幼龄树上，且抽出枝条较多，由于抽枝晚，生长旺，组织不充实，易造成枝条后部光秃，干扰冠形，影响树体通风透光，要在二次枝未木质化前予以疏除。

4土壤综合管理

浇水，进入6、7月份，由于气温高，蒸发量大，对新栽的1～2年生的幼树必须灌2次透水，早晚浇水。对3年生以上的挂果树，正值果实膨大和硬壳期，花芽开始分化，需要大量的养份和水份，尤其是在7月的硬核期，应灌1次透水，以确保核桃仁粒饱满。

施肥，夏季是补施第2次追肥的时期，6～7月，补施尿素和氮、磷、钾复合肥，2～3年生幼树每株施尿素250g、复合肥200～350g；盛果期树每株施尿素300～550g、复合肥350～600g。要注意施肥要在雨后或浇水后实施。