

文正智能,淄博全自动巡边,3M反光膜刻字机

产品名称	文正智能,淄博全自动巡边,3M反光膜刻字机
公司名称	张店文彩正广告设备经营部
价格	1.00/台
规格参数	文正:文正智能切割一体机,淄博全自动巡边,3M反光膜刻字机 1350:文正智能切割一体机,淄博全自动巡边,3M反光膜刻字机 山东淄博:文正智能切割一体机,淄博全自动巡边,3M反光膜刻字机
公司地址	山东省淄博市张店区昌国西路111号(鲁中五金机电城西区C-7号)(经营场所)
联系电话	13053319851

产品详情

文正智能切割一体机,淄博全自动巡边,3M反光膜刻字机

电联:13280671688

级别:工业级 品牌:文正 质保:1年

机器型号:WZ-1350(智能异形刻绘机1200mm)

文正智能切割一体机,全自动巡边,3M反光膜刻字机

基本参数

机器材质 钣金+铝合金+注塑材质

支撑方式 立式支架/桌面平放

进纸宽度 1350MM

实刻宽度 1205MM

走纸系统 滚动扎轴型

供纸方式 双走纸棍平放手动

钢刺分布 标准尺寸分布

钢刺数量 7个

压纸装置 双弹簧大压力压杆

压纸轮数量 5个(独创双压力)

驱动方式 高精度步进细分驱动/数字式伺服驱动

原点设定 任意原点

切割速度 50-1000MM/S

切割长度 无限长

切割精度 0.005MM

重复精度 <0.005MM

刀压调节 50-1000g

切割厚度 0.05MM-1MM

空走速度 0-3档位调节

噪音 60-65分贝

最小字符 约2mm见方/数字/英文

红光探头 跑车内置(自动反光感应/自动摄像)

控制系统

主板 ARM7 64位CPU智能系统

操作面板 触摸屏/11键薄膜按键

传输方式 U盘+串口+USB/蓝牙+wifi

重复功能 脱机一键重刻启动

复制功能 1-500份

记忆功能 断电不清除源文件

闪存容量 256Mb/高速CACHE记忆体

传输速率 38.4K/38400

原点记忆 刻绘暂停走纸原点记忆

显示方式 中文/英文

绘图指令 DMPL/HPGL模拟（由菜单或命令下达、从DMPL/HPGL自动检测）

输出软件 文泰 signcut flexi CorelDRAW,CAD , Ai、刻绘大师等

链接系统 windowsxp/Vista/7/8/10、IOS

条件设定 双用户配置

刻绘耗材

刀具 直径为1.49MM超硬钢刀具

绘图笔芯 原子绘图笔芯

电压功耗

电源 AC90~240V/50HZ-60HZ

工作环境 +10-+35度，湿度30%-70%

待机功耗 <25W

工作功耗 <100W

体积/重量

包装尺寸 1590 × 330 × 395mm

整备质量 38KG

适用行业：不干胶广告 玻璃喷砂 大理石喷砂 膜切打样 车贴墙贴 服装纸样 印刷 标识标牌 硅藻泥刻花 3M反光膜切割 工艺品制作 车体 背胶 相纸 可喷绘纸张等

标准配置：机器1台，脚架1套，串口线1条，USB线1条，说明书光盘1张，刀座1个，刻字刀3把，绘图笔1个。

山东,济南,青岛,淄博,枣庄,东营,烟台,潍坊,济宁,泰安,威海,日照,滨州,德州,聊城,临沂,菏泽等地均有本单位销售的文正智能切割一体机（全自动巡边,3M反光膜,刻字）。

文正智能切割一体机,淄博全自动巡边,3M反光膜刻字机