

国产数显扭力扳手0-6000N扭矩扳手

产品名称	国产数显扭力扳手0-6000N扭矩扳手
公司名称	上海楚承电子科技有限公司
价格	1100.00/把
规格参数	品牌:YINGBOTE/英伯特 型号:SHTWD 产地:上海
公司地址	上海市奉贤区奉柘公路825号2幢158室
联系电话	021-61843994 13122336250

产品详情

国产数显扭力扳手0-6000N扭矩扳手——产品介绍

SHTWD系列数显扭力扳手采用应变式测量原理和数字化处理技术，应用人机工学外观设计和流线造型使产品整体性能更加优化、合理，适用于螺纹紧固扭矩的精准控制及测量，是保证和提高产品质量的必备工具。该产品示值准确、性能稳定、可靠性高、寿命长、耗电量小，具有双向使用功能和峰值模式存储300组在线检测扭矩值功能，使用十分方便。

0-8000NM扭力扳手我公司都有生产！！！！

数显扭力扳手特点：1.棘轮头可更换成所需的型式：扳手自带棘轮头，可根据需要选购开口头或环形头，更加适用。2.极简功能操作：扭力值设定、单位设定、模式设定。3.WEC可换头数显扭力扳手侧面有12个LED灯，使用者可于侧边观看到扭力值已到达，并配合蜂鸣器的鸣声提供给使用者更多便利。4.只要按下数显扭力扳手一个按键，即可轻松切换单位设定。5.设定模式：峰值保持、追随模式、预置模式6.WIZTANK WEC可换头数显扭力扳手四种单位可供选择：N·m / In·lb / Ft·lb / Kg·cm7..电池寿命（连续操作）：110小时，1年8.工作温度：-10oC – 60oC,储存温度：-20oC – 70oC，湿度：无凝露可到90%9.扭力扳手寿命测试WIZTANK-WEC可换头系列数显扭力扳手：10000次10.测试：震动测试：10g，环境测试：通过，电池相容测试：通过

数显扭力扳手主要功能特色：

数位扭力读取值

精度 $\pm 1\%$ (在最大操作范围的20-100%)

顺时针及逆时针皆可操作

峰值保持、追随模式、预置模式

蜂鸣器及LED指示(达到预订扭力值时)

四种工程单位(ft-lb,in-lb,N-m , kg-cm)

5分钟自动睡眠

可使用充电电池

选购扭力扳手技巧与常识：

如果您是要装配及安装用的扭力扳手就可以用我司的预置式扭力扳手和电动定扭力扳手

如果您是要螺栓紧固检测及控制就可以用我司的数显扭力扳手及表盘扭力扳手

如果您是要检定各种扭力扳手及扭力起子就可以用我司的扭力扳手检定仪产品

如果您是需要拆装扭力的螺栓就可以用我司的扭力扳手倍增器产品

SHTWD系列数显扭力扳手采用应变式测量原理和数字化处理技术，应用人机工学外观设计和流线造型使产品整体性能更加优化、合理，适用于螺纹紧固扭矩的精确控制及测量，是保证和提高产品质量的必备工具。该产品示值准确、性能稳定、可靠性高、寿命长、耗电量小，具有双向使用功能和峰值模式存储300组在线检测扭矩值功能，使用十分方便。

0-8000NM扭力扳手我公司都有生产！！！！

品牌：英伯特牌

品名：国产数显扭力扳手

规格：1/2"

材质：S2

长度：207MM

毛重/净重：0.52/0.16Kg

扭力范围：0.3-6000N.M

质保：保修一年，终身服务

数显扭力扳手功能特点：

- 1.示值跟踪：加力过程中，跟踪显示所加扭力值。
- 2.峰值保持：加力过程中，显示值随着紧固力矩的增大而增大，一旦加力停止,峰值保持功能将停止在加力前的力矩值，使用者可以检查力矩值的大小。
- 3.数显扭力扳手预置报警：紧固前预先设定需要的紧固力矩，在紧固过程中，当紧固力矩达到预定的力矩值时，预置报警灯点亮同时报警声响起，提示停止加力。
- 4.三种单位自动转换（N.m、1bf.ft、1bf.in）。
- 5.欠压显示：当工作电压降低到规定的电压值,液晶显示器显示"UL",此时提示用户更换电池。

售后承诺：

多年来，上海楚承电子科技有限公司向用户提供优质及时的售前、售中、售后服务：

- 1、在保修期内提供免费服务。
- 2、本部设有售后服务中心，主要负责售后服务工作，技术咨询等工作。保证随时都有工程师提供各种技术服务。
- 3、网上设有远程服务，及时解决各种问题的方法，并常年提供实时在线服务。
- 4、24小时开机的在线服务。24小时内可随时拨打技术咨询电话，全天24小时提供技术服务。