

方盘瓶盖扭力测试仪 纯净水瓶盖专用检测扭力测试仪

产品名称	方盘瓶盖扭力测试仪 纯净水瓶盖专用检测扭力测试仪
公司名称	上海楚承电子科技有限公司
价格	1800.00/台
规格参数	品牌:YINGBOTE/英伯特 型号:SHANL-P 产地:上海
公司地址	上海市奉贤区奉柘公路825号2幢158室
联系电话	021-61843994 13122336250

产品详情

瓶盖扭矩测试仪——产品介绍

瓶盖扭矩测试仪是为测试和检测各种瓶盖开合扭矩而设计制造的智能化多功能计量仪器.本瓶盖扭矩测试仪专用于检测各种瓶盖、灯头等产品的开合扭矩。装夹方便、，附有USB串口输出，可将数据传送至电脑做分析、打印等相关处理。

瓶盖扭矩测试仪特点：

高采样高精度高分辨率：采样频率2000HZ，精度1级，最小读数达0.0001N；

三种显示方式可供选择：实时、峰值、自动峰值；

峰值保持功能：可抓取测试中的峰值；

比较功能：上下限偏差自由设定，提示指示灯分别以红绿灯显示及峰鸣器自动提示；

自动峰值功能：峰值保持时间（1~99秒）自由设定；

自动关机功能：关机时间（0~9分）自由设定（0秒表示不自动关机）；

重力加速度功能：根据地域不同，可自由设定（9.000~9.999）；

采样点频率功能：10次/秒、20次/秒、50次/秒、100次/秒四种自由选择；

计算功能：连接电脑，可自动计算每次测试的值、最小值、平均值等；

内置打印机：可打印1000组存储的测试数据和值、最小值、平均值等。

瓶盖扭矩测试仪技术参数

规格：20 Nm（标配）、40 Nm（可选）、50 Nm（可选）

精度：1级

系统分辨率：0.001 Nm

夹持范围：5 mm ~ 170 mm（直径）

统计数量：1 ~ 9件

外形尺寸：350 mm(L) x240 mm(W) x140 mm(H)

电源：AC 220V 50 Hz

净重：19kg

瓶盖扭矩测试仪用途：

瓶类包装是食品饮料、药品常用的包装形式之一。

其包装瓶盖锁紧、开启扭矩值的大小，是生产单位离线或在线重点操作的工艺参数之一。

扭矩值是否合适对产品的运输以及最终消费都有很大的影响。是企业重点操作的产品指标之一。

瓶盖扭矩测试仪安装和检查

缓冲器的安装:根据测试的需要，选择轴承和弹簧，然后向逆时针方向旋转，安装弹簧。

缓冲器的检查：A、使用前要检查缓冲，灰尘、缺乏油脂和轴套的弯曲都会影响扭矩测试的精准性。B、定期检查缓冲器，长期反复使用缓冲器，会使缓冲器的磨损，影响扭矩测试的精准性，如有磨损，则需更换。

保修期承诺：

- 1.在完全按照产品说明书规定的正常工作条件和方法下使用本品的情况下，产品自购买之日（以正式购货发票为准）起一年内出现故障，本公司向您提供免费保修服务，终身维护；
- 2.在保修期外是指产品超过保修期限而出现问题，我公司提供维修和维护，并保证费用最优惠，如若更换配件，产品配件均按照成本价供应。
- 3.在保质期内和保质期外如遇到所供设备发生重大的事故，我公司接到客户方的通知后，将在3小时内作出答复，如若需要业务员到场公司将在24_小时内派遣当地业务员到现场，负责处理故障。（节假日除外）