

TPU 1164D50德国巴斯夫价格

产品名称	TPU 1164D50德国巴斯夫价格
公司名称	东莞市尚晋新材料科技有限公司
价格	34.00/公斤
规格参数	品牌:巴斯夫 型号:1164D50 产地:德国
公司地址	广东省东莞市常平镇塑华街11号（注册地址）
联系电话	15916783331

产品详情

TPU 1164D50德国巴斯夫价格

电力通信电缆；计算机配线；汽车配线；勘探电缆等

其他

各种环形管线；圆形带；V型带；同步带；防滑带等

压延

软体槽、罐类；薄膜复合片材箱包面料等

吹塑

各种车辆用箱类；各种容器类

吹膜

超薄、宽幅薄膜（医疗、卫生用品）

溶液

熔接料；粘接剂；人造革、合成革、绳、铁丝、手套等涂层

TPU 台湾欣顺 A7020 热熔胶级.耐黄变

TPU 台湾欣顺 A7710 热熔胶级.耐黄变

TPU 台湾欣顺 A853 热熔胶级.耐黄变

TPU 台湾欣顺 A903 热熔胶级.耐黄变

TPU 台湾欣顺 AH-560 白色透明.热熔胶级.耐黄变.涂料专用

TPU 台湾欣顺 AH-571 白色透明.热熔胶级.耐黄变.涂料专用

TPU 台湾欣顺 AH-620 热熔胶级.耐黄变

TPU 台湾欣顺 AH-650 热熔胶级.耐黄变

TPU 台湾欣顺 AH-660 热熔胶级.耐黄变

TPU 台湾欣顺 AH-670 热熔胶级.耐黄变

TPU 台湾欣顺 AS-626 热熔胶级.耐黄变

TPU 台湾欣顺 AS-626F 热熔胶级.耐黄变

TPU 台湾欣顺 AS-626SL 热熔胶级.耐黄变

TPU 台湾欣顺 AS-632 热熔胶级.耐水解

TPU 台湾欣顺 AS-731 热熔胶级.耐黄变

TPU 台湾欣顺 AS-733 热熔胶级.耐黄变

TPU/1164D50/德国巴斯夫 物性表

规格用途

规格级别
该料用途
备注说明

其它 其它 其它

外观颜色

技术参数

性能项目	试验条件[状态]	测试方法	测试数据	数据单位
基本性能	比重	ASTM D-792	1.18	g/cm
机械性能	拉伸模量	ASTM D-638	193	MPa
	弯曲模量	ASTM D-790	248	MPa
	100%拉伸应力	ASTM D-412	24.8	MPa
	300%拉伸应力	ASTM D-412	33.1	MPa
	断裂拉伸强度	ASTM D-412	41.4	MPa
	断裂伸长率	ASTM D-412	430	%
	撕裂强度	ASTM D-624	220	KN/m
	硬度(shoreD)	ASTM D-2240	64	

