

双锁检验科冰箱

产品名称	双锁检验科冰箱
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:北京福意联 发货方式:物流(现货,1~3日内发货) 公司地址:北京市东城区朝阳门SOHO-909室
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

产品详情

双锁检验科冰箱,双锁检验科储存冰箱,检验科用双锁冰箱,检验科冰箱带锁由福意联生产。福意联公司始终坚持“以德敬人,以诚立人”的理念,努力成为每一位用户的知心朋友。福意联公司以精神认真甄选我们引进的每一种产品、每一项技术;我们力图突出产品和技术的化特色;我们将不断提高我们的销售与技术人员素质,以便更好的服务于用户。我们坚信只有您事业上的,才有我们的成功。我们愿竭尽全力而为之!

双锁检验科冰箱,检验科冰箱带锁福意联冷藏箱人性化设计:箱体采用结构钢板,经、喷涂工艺,表面色泽柔和;高强度中空玻璃、内充惰性气体,方便在湿度大的环境下使用;箱内照明系统使箱体内部一目了然;不锈钢调整搁架,存取物品方便,且易于清洗;智能控制风扇强制冷气循环系统,确保箱体内部温度均匀性。

温馨提示:由于网络延迟,可能信息不全,详情请及时与厂家销售人员联系,报价及详细资料以便于及时发您给您!谢谢!

【推荐型号】

【型号】FYL-YS-828L

【额定电压】AC220V

【额定频率】50Hz

【输入功率】 360w

【额定电流】 2.4A

【噪 音】 50dB(A)

【箱体尺寸】 1267 × 680 × 1818 mm

【有效容积】 828L

【气候类型】 N

【温度范围】 2 ~ 48

【制冷剂用量】 R134a(382g)

主要性能特点

A、容量规格为828L；

B、搁架层数；4层可调；

C、送风循环方式：强制送风循环,多孔入风使箱体内温度更均匀

D、加温温度：2 ~ 48 每度恒温可调，可根据物品的种类设置温度，以达到理想效果，同时安全有效地保证了物品本身具有的特性；

E、钢丝浸塑搁架用户可根据存放物品的多少调节搁物架间距，提高相对空间利用率

F、安全装置：多重安全装置：高低温报警，断电报警，温感故障报警等，从而保证了设备使用的安全性；

G、采用风冷式结构，合理设计风道及风量，箱内温度稳定均匀。

I、安全双门锁设计，实现双人双管，防止随意开启。

福意联部分产品简单参数低温系列FYL-YS-100E发泡门容积：100L 温度：2~8

尺寸：480 × 490 × 845mm 双锁FYL-YS-128发泡门容积：88L 温度：-30~10

尺寸：545 × 570 × 850mm 双锁FYL-YS-66L玻璃门容积：66L 温度：2~8

尺寸：430 × 480 × 645mm 双锁FYL-YS-88L玻璃门容积：88L 温度：2~8

尺寸：480 × 470 × 840mm 双锁----- 低温运输系

列FYL-YS-18A 容积：18L 温度：-25~25度 尺寸：520 × 270 × 360mmFYL-

YS-25A 容积：25L 温度：-25~25度 尺寸：520 × 270 × 420mmFYL-YS-30L

容积：30L 温度：-19 ~10 尺寸：560x400x397mmFYL-YS-45L 容积：45L

温度：-19 ~10 尺寸：650x400x430mmFYL-YS-60L 容积：60L

温度：-19 ~10 尺寸：650x400x520mm-----

【案例图片】

北京福意电器提供各款产品型号，欢迎新老客户前来洽谈、合作、选购

Fuyilian优势供应：恒温箱、冷藏箱、低温冰箱、车载冰箱、高低温设备等

为什么选择Fuyilian（福意联）

质量保：

生产产品具备技术，研发

价格优势：

厂家直接供货，零距离，产品更有保

货物保障：

完善的仓库系统，充足货物保障，检测-发货一体化

服务好：

十多年的团队，一对一的贴心服务——做的是生意，交的是朋友！

Fuyilian品质，用心服务；您身边的解决方案，我们衷心的希望能与您携手共进！！！！