

墨润石墨烯发动机保护剂GSP1000机油添加剂

产品名称	墨润石墨烯发动机保护剂GSP1000机油添加剂
公司名称	深圳市天润石墨烯材料科技有限公司
价格	398.00/瓶
规格参数	品牌:墨润 型号:黑银GSP1000 容量:180ML
公司地址	南山区沙河街道深圳湾科技生态园9B栋518C
联系电话	13728862884

产品详情

墨润石墨烯引擎养护剂，长期使用发动机免大修！节省燃油5%-15%、减震降噪、降低排放、提升缸压增强发动机动力，延长发动机寿命3倍！

10分钟极致体验，5000万保单保障！

品牌：墨润

品名：石墨烯发动机保护剂

型号：黑银GSP1000

颜色：黑色

容量：180ml

保质期：4年

有效里程：建议更换周期8000-12000公里

适用车型：排量2.0T以下（含2.0）车，各种以汽油、柴油为动力的车型

用量：每4L机油添加1瓶使用效果最佳

墨润石墨烯发动机保护剂由太平洋保险公司承保，产品责任险总额人民币5000万元

温馨提示：

使用前先将本产品适当摇匀，在汽车静止状态下加入，加入后立即怠速5分钟。

可直接加入正在使用的任何品牌机油中，或车辆在进行例行保养时，加入新机油的同时添加本产品。

根据不同的车型排量及发动机类型（汽油机和柴油机），相应选择不同的墨润系列产品。

为什么要使用墨润石墨烯保护剂？

汽车停放一晚后，机油都沉在油底壳底部，这时候启动发动机相当于干磨，磨损是最大的，机油需要3到5秒的时间才能从油底壳泵到发动机上部。发动机99%的磨损都在这时候产生。

机油是液体润滑，无法解决冷启动和低温状态下快速启动的问题，而墨润石墨烯保护剂对发动机是全天候24小时不间断的纯物理性保护，在发动机表面形成的石墨烯保护膜是固体保护，能够有效修复发动机表面磨损，改善密封，提升缸压，增强发动机动力。

注意事项

1. 墨润保护剂是直接加入发动机油中使用的发动机保护剂，请不要加入燃油中（汽油、柴油等）。
2. 如存放在10°C以下甚至0°C以下环境中较长时间，使用前请放置在10°C以上的环境中1-2小时左右，就可以正常使用。

产品功效：

- 1.物理抗磨，长效守护：石墨烯在发动机摩擦表面运动自组装形成石墨烯保护膜，减少发动机磨损95%
- 2.改善燃烧，节省燃油：石墨烯修复膜层改善汽缸密封性，提高燃烧率，每千公里省油5%-15%。
- 3.雷霆万钧，纵横千里：经石墨烯修复后的发动机缸压迅速恢复，动力提升15%
- 4.降低排放，环保出行：缓解烧机油减少尾气排放20%-40%
- 5.减少摩擦，减震降噪：石墨烯修复提高发动机密封性，避免外部噪声通过缝隙传递，降低噪音。
- 6.提升机油品质，减少保养：减少50%积碳油泥，将机油寿命从5000公里延长至8000-12000公里。
- 7.降低维护成本：减少维护保养次数，降低成本。

