

PA6 BKV130H1.0 德国朗盛 热稳定

产品名称	PA6 BKV130H1.0 德国朗盛 热稳定
公司名称	上海圆高塑化科技有限公司
价格	2.00/千克
规格参数	德国朗盛:PA6 BKV130H1.0:德国朗盛 德国朗盛:BKV130H1.0
公司地址	上海市青浦区练塘镇章练塘路588弄15号1幢2层4区113室
联系电话	15802190887

产品详情

欢迎您光临圆高塑胶化工有限公司网上商铺，本公司专业经营国内外各大品牌塑胶原材料，我公司主要销售的塑胶原料包括工程塑料、通用塑料、热塑性弹性体塑料，我公司代理销售美国杜邦韩国LG等等，我公司成立至今已近十年，深受各大客户的好评，欢迎您的驾临与来电！

PA6 B30S德国朗盛B30S易流动，易脱模，快速固化

PA6德国朗盛BC30 耐寒级 冲击改性BC304

PA6德国朗盛B31SK 注塑级

PA6德国朗盛BKV130 玻纤增强30%

PA6德国朗盛B3G6 GF30%

PA6德国朗盛BKV130H1.0 玻纤增强30%

PA6德国朗盛BKV130H2.0 玻纤增强30%

PA6德国朗盛BKV15 玻纤增强15%

PA6德国朗盛BKV15H1.0 15%玻纤增强，为热稳定级

PA6德国朗盛BKV15H2.0 15%玻纤增强，为热稳定级

PA6德国朗盛BKV30 玻纤增强30%

PA6德国朗盛BKV30H2.0 热稳定级30%玻璃纤维增强

PA6 BKV35HTS德国朗盛BKV35HTS 玻纤增强35%

PA6德国朗盛BKV35H2.0 玻璃纤维增强35%

PA6德国朗盛BKV50H 玻纤增强50%

PA6德国朗盛BKV50H2.0玻纤增强级

德国朗盛代理商,代理德国朗盛的尼龙,PA6,PA66,PBT等塑胶原料.

供应PA6德国朗盛(拜耳)B30S, B3G6(HB级,非增强,高流动MI=110)

供应PA6德国朗盛(拜耳)BKV130 (30%玻纤增强注塑电镀级)

供应PA6德国朗盛(拜耳)BKV130H1.0(30%玻纤增强注塑电镀级)

供应PA6德国朗盛(拜耳)BKV130H2.0(30%玻纤增强注塑电镀级)

供应PA6德国朗盛(拜耳)BKV15H2.0(玻纤增强,热稳定级)

供应PA6德国朗盛(拜耳)BKV30H1.0(玻纤增强,热稳定级)

德国朗盛代理商,代理德国朗盛的尼龙,PA6,PA66,PBT等塑胶原料.

经销德国朗盛PA66 A30 特性:尼龙66,非强化,注塑级

经销德国朗盛PA66 A30S 特性:尼龙66,非强化,注塑级

经销德国朗盛PA66 AC30 特性:尼龙66,注塑级,非强化,高缺口冲击强度比

经销德国朗盛PA66 A30H2.0 特性:尼龙66,非强化,注塑级,耐热耐老化

经销德国朗盛PA66 AKV30H1.0 玻纤增强30%

经销德国朗盛PA66 AC30H3.0 特性:尼龙66,注塑级,非强化,良好的耐热,耐老化

经销德国朗盛PA66 DP2325H3.0 特性:尼龙66,注塑级,非强化,增韧性

经销德国朗盛PA66 DP2801 特性:尼龙66,非强化,注塑级,无卤阻燃,电气/电子应用

经销德国朗盛PA66 DPA30SFN30 特性:尼龙66,非强化,注塑级,无卤阻燃。

经销德国朗盛PA66 DPA32 特性:尼龙66,非强化,注塑级

经销德国朗盛PA66 AKV15 特性:尼龙66,注塑级,15%玻璃纤维增强

经销德国朗盛PA66 AKV15H1.0 特性:尼龙66,注塑级,15%的玻璃纤维增强

经销德国朗盛PA66 AKV15H2.0 特性:尼龙66,注塑级,15%的玻璃纤维,良好的耐热,耐老化

经销德国朗盛PA66 AKV25F30 特性:尼龙66,25%的玻璃纤维增强,注塑级,阻燃

经销德国朗盛PA66 AKV30GH2.0SR 1特性:尼龙66,注塑级,30%玻璃纤维增强,良好冲击、

经销德国朗盛PA66 AKV30GITH2.0 特性:PA66,注塑级,30%玻璃纤维增强

经销德国朗盛PA66 D.AKV30H2.0 特性:尼龙66,注塑级,30%玻璃纤维,良好的耐热,耐老化

经销德国朗盛PA66 AKV30HRH2.0 特性:尼龙66,注塑级,30%玻璃纤维增强

经销德国朗盛PA66 AKV325H2.0 特性:尼龙66,25%玻璃纤维增强,挤出和吹塑级

经销德国朗盛PA66 AKV35H2.0 特性:尼龙66,注塑级,35%玻璃纤维增强,良好的耐热

经销德国朗盛PA66 AKV35H3.0 特性:尼龙66,注塑级,35%玻璃纤维,良好的耐热,耐老化

经销德国朗盛PA66 AKV50H2.0 特性:尼龙66,注塑级,50%玻璃纤维,良好的耐热,耐老化