防霉聚酯母粒 PET聚酯切片 防霉 抗菌 防腐

产品名称	防霉聚酯母粒 PET聚酯切片 防霉 抗菌 防腐
公司名称	上海沪正納米科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市浦东新区
联系电话	13127914555

产品详情

产地 中国上海 品名 防霉聚酯母粒 是否进口 否 牌号 FM-00120100-PET材质 货号 ML-020 pet 参考配比量 5% 等级 纺丝 功能 抗菌 耐晒性 8级 品牌 沪正 适合塑料品种 PET、PE、PE、P

P、PPR、PVC、

ABS

颜色 黑色 应用工艺 拉丝

防霉聚酯母粒, PET聚酯切片 功能母粒 防霉 抗菌 防腐

防霍母粒

产品简介

采用纳米技术,将防霉抗菌剂嫁接到塑料高分子中,形成复合改性防霉母粒,该母粒对霉菌有很好的抑 制作用,同时还能赋予制品杀菌、除臭、防腐的功能。该母粒可制备PET、PE、PE、PP、PPR、PVC、A BS等多种塑料和纤维制品。

产品性能

产品型号 FM-00120100-PET 主要成分 季铵盐类化合物

颜色 灰色 含水率 < 0.7% 特性黏度 熔融指数 2~20g/min 0.61dL/g

 耐迁移性
 优
 耐热性
 280

 耐候性
 优
 分散性
 优

产品特性

抗菌防霉:对真菌、细菌、霉菌及酶菌都有很好的灭杀和抑制作用。

效果持久:防霉抗菌性能持续时间与制品寿命一致。

用于薄膜板材生产,雾度低<0.5%.

分散性好:分散性能优良,无析出。

热稳定性好,不变色,安全无毒、无害。

应用领域

目前广泛应用于家居织物、电子电器、工业建材、包装制品等领域。

家居织物:浴室浴帘、浴室地垫、地毯等。

家居用品:电话、键盘、冰箱、洗衣机、卫生洁具、儿童玩具等。

工业建材:绳索、渔网、塑料管、公共设施、塑料地板等。

包装制品:水果、蔬菜、食品包装袋、医疗器械等。

使用方法

建议添加量5%,与普通塑料母粒混合均匀后,按照日常工艺生产。

包装和储存

采用复合塑料包装袋,净重25公斤,存放于通风、干燥、整洁的地方,避免日光暴晒。

联系人: 汪先生

手 机:13127914555

传 真:86-021-50428369