

# 190A两用式柴油发电电焊机

产品名称	190A两用式柴油发电电焊机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

## 产品详情

190A两用式柴油发电电焊机大泽汽油发电电焊机，柴油发电电焊机的电弧电压：即发电电焊机电弧两端的电压，此电压是在工作电压的范围内。焊接时，发电电焊机的电弧的长短会发生变化：当发电电焊机的电弧长度长，电弧电压应高些；当发电电焊机的电弧长度短，则电弧电压应低些。大泽动力汽油发电电焊机和柴油发电电焊机适应电弧长度的变化而保证电弧的稳定。大泽动力的发电电焊机还具有焊接电流的可调节性，从而保证焊接质量。发电电焊机属于弧焊发电机种类，但是其拖动原理是不相同的。

190A两用式柴油发电电焊机

品牌：大泽动力

技术参数：

\* 产品型号：TO190A

发电机参数：

\*、额定功率：5KW

\*、后备功率：5.5KW

\*、额定电压：AC220V/380V

\*、额定频率：50HZ

\*、消音装置：工业静音器（日本工业标准静音器，比其他品牌降低20%）

\*、过载能力：110%1h

\*、功率因数：1.0

\*、相数：单相

\*、压缩比：19:1

发动机参数：

\*、发动机型号：TO188

\*、发动机功率：10HP

\*、绝缘等级：F

\*、工作时间：可连续工作7-12h

\*、耗油量：205g/KW.H

\*、启动方式：电启动

\*、工作温度范围：40 ° C-50 ° C

\*、燃油型号：0#、-10#、-20#、-35#和-50#柴油

\*、燃油表：有

\*、调速方式：自动调速

\*、整机超载保护：有

\*、发动机品牌：大泽动力

\*、自动过载保护：有

\*、冷却方式：风冷却

\*、电压表：有

\*、活塞排量：420CC

\*、额定转速：3000r/min 输出指示灯：有

\*、钢体结构：单缸、四冲程、风冷

\*、燃烧系统：直喷式

\*、控制装置:ECU

\*、电磁控油阀:有

\*、发电机组标准配置:电压、电流、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护、启动蓄电池及蓄电池

启动连接电缆

电焊机参数：

- \*、焊接模块：自动焊接模块
- \*、空载电压：60V
- \*、焊接电压：22-30V
- \*、发电电焊机功率：10kw
- \*、焊接范围：0-4.00MM
- \*、电流调节：0-190A
- \*、焊机等级：工业级
- \*、焊接电流：逆变直流焊机

其他参数：

- \*、外形尺寸：760\*520\*680
- \*、直流输出：12-8.3 ( V-A )
- \*、结构类型：手推式
- \*、距7米处噪音：65-68Db
- \*、机油/油箱容积：1.1/25升
- \*、调节方式：鼠标旋钮
- \*、机器重量：102kg

随机配件：

说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

售后服务：

保修一年，终身成本维护

【公司名称】上海欧鲍实业有限公司

【品牌名称】：大泽の动力

【联系我们】：王工

【在线座机】：021-51987642

【技术指导】：13127630169（同微信！）

【电子邮箱】；342126047@qq.com

【工厂地址】；上海市奉贤区浦卫公路5517-5518号

【交易方式】；交易方式统一为签订合同，投标客户请及时联系授权！