

# 190A柴油发电电焊两用机

产品名称	190A柴油发电电焊两用机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

## 产品详情

### 190A柴油发电电焊两用机

发电机带电焊机优点：发电电焊一体、重量轻、移动方便。广泛用于供电、铁路、市政，石油管道等户外焊接及发电施工作业。发电机电焊机一体的机器，功率250A，厚钢可以连续长期使用4.0以内的焊条，薄钢可以连续长期使用5.0以内的焊条，支持焊条为碱性焊条和各类普通焊条手推移动式焊机，手、电双模式启动。

大泽动力发电电焊机具有极高的结合度，可以达到氩弧焊的结合度。可适用各种加工方式，不会出现其他类冷焊机焊后结合不牢固，脱落等现象。适用于不同部位的焊补，平面部位的凹陷、孔、洞的焊补，细缝、沟槽，棱角、楞线、尖峰部位，砂眼及普通氩弧焊后周边的凹陷，补焊放电加工、渗氮及软氮化处理后的模具。并且操作简单实用，输出控制较好，其灵活性和广泛的适应性使其受到市场青睐。

### 190A柴油发电电焊两用机

品牌：大泽动力

技术参数：

\* 产品型号：TO190A

发电机参数：

\*、额度功率：5KW

\*、后备功率：5.5KW

\*、额定电压：AC220V/380V

- \*、额定频率：50HZ
- \*、消音装置：工业静音器（日本工业标准静音器，比其他品牌降低20%）
- \*、过载能力：110%1h
- \*、功率因数：1.0
- \*、相数：单相
- \*、压缩比：19:1

发动机参数：

- \*、发动机型号：TO188
- \*、发动机功率：10HP
- \*、绝缘等级：F
- \*、工作时间：可连续工作7-12h
- \*、耗油量：205g/KW.H
- \*、启动方式：电启动
- \*、工作温度范围：40 ° C-50 ° C
- \*、燃油型号：0#、-10#、-20#、-35#和-50#柴油
- \*、燃油表：有
- \*、调速方式：自动调速
- \*、整机超载保护：有
- \*、发动机品牌：大泽动力
- \*、自动过载保护：有
- \*、冷却方式：风冷却
- \*、电压表：有
- \*、活塞排量：420CC
- \*、额定转速：3000r/min 输出指示灯：有
- \*、钢体结构：单缸、四冲程、风冷
- \*、燃烧系统：直喷式

\*、控制装置:ECU

\*、电磁控油阀:有

\*、发电机组标准配置:电压、电流、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护、启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆

电焊机参数：

\*、焊接模块：自动焊接模块

\*、空载电压：60V

\*、焊接电压：22-30V

\*、发电电焊机功率：10kw

\*、焊接范围：0-4.00MM

\*、电流调节：0-190A

\*、焊机等级：工业级

\*、焊接电流：逆变直流焊机

其他参数：

\*、外形尺寸：760\*520\*680

\*、直流输出：12-8.3（V-A）

\*、结构类型：手推式

\*、距7米处噪音：65-68Db

\*、机油/油箱容积：1.1/25升

\*、调节方式：鼠标旋钮

\*、机器重量：102kg

随机配件：

说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

售后服务：

保修一年，终身成本维护

【公司名称】上海欧鲍实业有限公司

【品牌名称】：大泽の动力

【联系我们】：王工

【在线座机】：021-51987642

【技术指导】：13127630169（同微信！）

【电子邮箱】；342126047@qq.com

【工厂地址】；上海市奉贤区浦卫公路5517-5518号

【交易方式】；交易方式统一为签订合同，投标客户请及时联系授权！