

【美国杜邦PBT】代理美国杜邦SK605

产品名称	【美国杜邦PBT】代理美国杜邦SK605
公司名称	上海亿恒塑胶有限公司
价格	5.00/kg
规格参数	美国杜邦PBT:美国杜邦PBT 美国杜邦PBT:美国杜邦PBT 美国杜邦PBT:美国杜邦PBT
公司地址	上海市嘉定区沪宜公路5358号3层J792室
联系电话	18100095490

产品详情

上海亿恒塑胶有限公司

美国杜邦PBT中国一级代理商

美国杜邦PBT中国总代理，美国杜邦PBT供应商，美国杜邦PBT经销商，美国杜邦PBT报价，美国杜邦PA66物性表，哪里有卖PBT？-上海亿恒塑胶有限公司

PBT美国杜邦 BM6450XD 高粘度，吹塑挤出级

PBT美国杜邦 FG6130 中等粘度，细丝挤出注塑级

PBT美国杜邦 S600F20 含润滑剂，中等粘度

PBT美国杜邦 S610SF 低粘度，高流动，生产阶段快

PBT美国杜邦 6129 NC010 高粘度，挤出和注塑级

PBT美国杜邦 CE2255 低粘度

PBT美国杜邦 CE2055 低粘度，经润滑

PBT美国杜邦 S600F10 NC010 中高粘度，润滑剂，易加工，尺寸稳定

PBT美国杜邦 S600F40 NC010 低粘度，润滑剂，易加工，高流动

PBT美国杜邦 S610SF NC010 低粘度，尺寸稳定，易加工，高流动

PBT美国杜邦 S620F20 成核剂，润滑剂，中等粘度，易加工

PBT美国杜邦 6130 NC010 中高粘度，挤出和注塑级

PBT美国杜邦 6131 NC010 低粘度，挤出和注塑级

PBT美国杜邦 FGS600F10 NC010 高粘度，润滑级，食品级

PBT美国杜邦 ST820 NC010 高抗撞击，润滑剂

PBT美国杜邦 LW9020 NC010 加20%玻璃纤维增强，润滑剂，抗弯曲

PBT美国杜邦 LW9030 NC010 加30%玻璃纤维增强，润滑剂，尺寸稳定

PBT美国杜邦 LW9320 NC010 加20%玻璃纤维增强，润滑剂，尺寸稳定

PBT美国杜邦 LW9330 BK851 加30%玻璃纤维增强，润滑剂，外观佳

PBT美国杜邦 SK601 NC010 加10%玻璃纤维增强，润滑剂，刚性好

PBT美国杜邦 S600F10 NC010 中高粘度，润滑剂，易加工，尺寸稳定

PBT美国杜邦 S620F20 成核剂，润滑剂，中等粘度，易加工

PBT美国杜邦 SK602 NC010 加15%玻璃纤维增强，润滑剂，刚性好，易加工

PBT美国杜邦 SK603 NC010 加20%玻璃纤维增强，润滑剂，刚性好，易加工

PBT美国杜邦 SK605 NC010 加30%玻璃纤维增强，润滑剂，易加工

美国杜邦PBT难燃性

美国杜邦 PBT本身不只有难燃性，只有在其中加入百分之几的阻燃剂即达到UL94规定的V-0标准，近年来由于高效阻燃剂的发展，不仅可使PBT在0.8mm、0.4mm 的厚度下能达到UL94V - 0，还可使阻燃剂在高温下不析出。故易开发出反应型和添加型的阻燃品级，广泛应用与电子电气行业中。

美国杜邦PBT热性能

改性树脂与其工程塑料相比热变形温度并不高，并且在负荷稍大(1.82MPa)的情况下，热变形温度就迅速下降。但当用玻璃纤维增强，热性能明显改善。