

# NBK ZIMMER钳制器 直线导轨锁紧装置

产品名称	NBK ZIMMER钳制器 直线导轨锁紧装置
公司名称	上海东篆自动化科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区柘林镇海湾路1609弄3324号（注册地址）
联系电话	15801807985

## 产品详情

ZIMMER NBK钳制器（直线导轨制动器）

MBPS气压常闭带刹车型钳制器具体参数：

构造

材质、表面处理

MBPS

主体

相当于SCr415

无电解镀镍

接触面

特殊制动片

调节螺栓

相当于SUJ2

无表面处理

特点

- 带制动机构。

可作为紧急情况下的制动器使用。请与关闭系统时停止供给空气压力的控制装置配套使用。

- 适合使用线性马达的用途以及防止Z轴（垂直轴）滑台下落。
- 作为制动器使用时，请参阅下述各页计算停止距离。

停止距离的计算

- 也可用于固定滑台、定位及防止振动。
- 为常闭（Normally Closed）型。

一般（空气压力off）借助弹簧的作用力夹紧线性导轨。

空气压力on时，解除夹紧。

- 设计小巧。
- 也生产开放压力、保持力、气压连接位置、安装孔位置不同的特殊规格产品。请垂询客户中心。

可简单地组装到现有系统上。无需进行诸如延长导轨长度或变更滑台尺寸等设计变更。

规格

控制方式

气压、常闭

开放压力

0.45MPa

最高使用压力

0.6MPa

响应时间

最大0.06s

使用温度

0 ~ 70

制动器寿命

> 2000次

适用导轨的公称尺寸

# 15 ~ # 55

使用注意事项

MBPS在出厂时在接触面间夹有垫块。除了安装时，请勿取出该垫块。如果在取出垫块的状态下长期放置，可能会引起MBPS无法运作。

可配上银HIWIN,银泰PMI,THK，力士乐等多种品牌的直线导轨！

如需选型，欢迎致电询价，价格优惠，品质保证！

联系人：冉经理 15801807985 (微信同号)

QQ:2108960326

邮箱：15801807985@163.com