

微型压力测力计 SHHF-500微型压力计

产品名称	微型压力测力计 SHHF-500微型压力计
公司名称	上海亚野实业有限公司
价格	800.00/1
规格参数	品牌:YINGBOTE/英伯特 型号:SHHF 产地:上海
公司地址	上海市松江区新桥镇新蟠路189号24幢A113室
联系电话	021-61843994 13817831994

产品详情

SHHF系列微型数显测力计是小型多功能高精度的推拉力测试仪器。适用于各种产品的推拉负荷测试、底压力测试，破坏试验等。数字显示分辨率高，使用方便，可连接电脑同步显示试验力曲线图及试验过程记录追溯，为新一代高效高精度的推拉力12t测试仪器。高精度高分辨率:精度0.5级，小读数达0.001N;峰值保持功能:可抓取测试中的峰值;峰值保持自动解除功能;峰值保持时间〔1-10秒)自由设定;比较功能:上下限偏差值自由设定，

SHHF微型数显测力计主要特点：

峰值保持功能。保持峰值显示直至手动清零。数据储存功能，可储存896个测试值。数据输出功能，可将数据通过数据线输入电脑做各种分析。

精度高分辨率，采样速度高达2000HZ上下限报警值可设定，声光报警，电平信号输出(可设置高低)点阵式液晶显示器，绿色背光屏 测试值方向显示 操作界面中文英文显示可选择，显示测试内容可180度翻转，便于多角度观测 存储200组测试数据，并自动计算存储数据的平均值、最大值、最小值 三种单位 N、kgf、lbf自动换算

独具的测试过程中第壹峰值保持功能 独具的按键动作力与回弹力测试 配合本公司电动测试机台可实现拉断立停、力值保持、施加力限制、疲劳试验等多种新型实用功能 重力加速度值可设定 峰值保持，保持时间可设定(0~30秒)无操作自动关机(时间自由设定0-99分钟)串口通讯(可方便的配置为USB通讯)，电脑显示力值曲线、力值表格等多种显示方式并对数据进行处理：如打印、统计分析等。

平均值计算功能;

三种单位换;N, kgf, lbf三种单位自动换算;LCD液晶屏可翻转显示;按住单位键3秒后放开,可翻转LCD液晶屏显示方向;自动关机功能:关机时间〔1-60分钟)自由设定;串口输出;串口RS-232C输出,连接电脑通过测试软件观看力值曲线或将存储数据导入至电脑做分析、打印等相关处理;

微型数显测力计技术参数:

单位 N,kg(g),lb(ob)数值显示可上下翻转

计测方式:通常计测,正峰值计测,负峰值计测

表示周期:1次/秒、2次/秒、3次/秒、5次/秒、10次/秒、20次/秒

测量周期:1000次/秒

精度:±0.2%R.C.及±1/2digit(23)温度影响

变化范围:±0.01%/LOAD/、

零点:±0.01%/R.C./ (零点可能过保护功能取消)显示器

数值显示:4位液晶显示文字高12mm

单位表示:3位液晶显示,文字高7mm

各种表示:

” LOBAT ” (电池电压不足)

” BAT ” 正在充电

” OVR ” (超负载)

” PEAK(峰值模式) ”

亚野售后服务:上海亚野实业有限公司,坚持信誉,质量至上,服务保障,拥有专业的销售人员(愿成为

客户心中认定的衡器指南)及专业的技术人员从事各类计量衡器 / 仪器的技术维修服务，建立了专门的维修售后服务队伍，能提供给客户更好更及时的维修和售前,售中,售后服务。1、本公司所售产品免费保修壹年，终身维护

2、上海附近地区48小时上门服务。

3、公司所销售产品符合国家检定要求，可以通过当地计量局检定（江浙沪客户也可以代检）

4、上海区域内免费送货上门、安装、调试，货到验收合格后付款！

5、提供传感器、电池、转换电源及显示器等配件的更换。

6、免费咨询服务,我公司郑重向你承诺：保证以的质量，以的价格，完善的售后服务，来答谢新老客户