

车载式15kw汽油发电机价钱

产品名称	车载式15kw汽油发电机价钱
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

车载式15kw汽油发电机价钱，

大泽发电机采用独特的双层降噪结构.整机运行噪声比传统发电机组低35-40分贝.高效的燃烧系统可以将有害物质的排放降低.大泽1千瓦-2千瓦SM系列发电机经检测,其排放可达到EPA(美国环保署)2005年第二阶段标准.与传统发电机相比,它是当之无愧的环保型发电设备.不论是用于工程上,还是带其他设备,或是作为家用户外的备用电源,大泽静音式发电机组都是一个非常理想的选择。

车载式15kw汽油发电机价钱，

发动机保养：新机器次换机油10小时，二次30小时，三次100小时，以此类推！这个很重要！！！发电机闲时保养：亲，买发电机多为备用，不停电就放在那里不管了，不行！！！其实发电机和家用摩托车，小汽车保养是一回事情，1，一个月时间不用少半月发动一次运转5分钟左右。2，没时间打理，放置时间长，可以把汽油开关关闭，化油器油放光。

大泽动力发电机组，为您解决用电问题！

厂家热线：021-51987641

产品顾问：13020198296

微信/QQ：2715411185

专业人员选购指导，一步到位服务。

型号：TOTO15

发电机参数

额定功率：15KW

备用功率：15.5KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

功率因素：1.0

相 数：单三相

发电机类型：无刷电机

发动机参数

绝缘等级：F

启动方式：电启动

燃油型号：90号以上汽油

调速方式：电子调速

发动机品牌：大泽动力

冷却方式：水冷

额定转速：3600r/min

缸体结构：四缸水冷发动机

机油型号：SF级别机油
静音装置：工业静音装置

发动机型号 TO-465F1

耗油量: 320g/kw.h

油箱容积：28L

润滑油容量：3.3

发动机排量：1.5L

气缸数量：直列 四缸

动力超载保护：有

整机参数

工作时间：8-12H

噪音 (db) 7M 60-70

燃油表：有

整机超载保护: 有

自动过载保护：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：245/280kg

外形尺寸：1130*715*650mm

发电机组标准配置如下

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却水箱和风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

日本工业标准消音装置，比其他品牌降低20%

自选配件（费用另计）

ATS自动切换装置：当市电断电后3秒内自启动，当市电来了机器自停。

ATS自动切换装置 远程遥控启动

发电机云控系统 变频启动装置

自适应高原专用化油器 发动机Y版本

执行标准：****认证ISO9001：2000 行业执行标准GB/T2820.1997