

QWP型不锈钢防爆潜水排污泵

产品名称	QWP型不锈钢防爆潜水排污泵
公司名称	永嘉县弘凌泵阀有限公司
价格	8700.00/台
规格参数	型号:100QWP100-25-11 流量:100 扬程:25
公司地址	永嘉县瓯北镇浦西村
联系电话	13325977791

产品详情

产品概述：

QWP型不锈钢防爆潜水排污泵是引进国外高效节能无堵塞排污泵先进经验，结合本单位技术力量研制而成，各项性能指标均达到国家标准同类产品水平。由于采用独特的单通道叶轮、动密封采用两组特殊材料的硬质合金机械密封装置。电机用油室隔开，具有无堵塞、高效率、节能显著，是我国泵类更新换代的最新产品，深受用户欢迎和好评。

该泵最大优点能输送含有固体颗粒和含有纤维材料的污水，不堵塞、不缠绕。适用于输送工业废水和城市生活污水，还可用作疏水泵、纸浆泵、过过滤冲洗冷凝循环泵，灌溉用泵等污水处理场合也可用于抽送清水。QW潜水型排污泵特别适用于经常移动或临时急用场合，不用固定安装，套上橡胶管，接上管子将泵放入水底摆平即可。

产品特点：

采用独特的单叶片或双叶片叶轮结构，大大提高了污物通过能力，能有效的通过泵口径的5倍纤维物质与直径为泵口径约50%的固体颗粒。机械密封采用新型硬质耐腐的碳化钨材料，同时将密封改进为双端面密封，使其长期处于油室内运行，可使泵安全连续运行8000小时以上。整体结构紧凑、体积小、噪声小、节能效果显著，检修方便，无需建泵房，潜入水中即可工作，大大减少工程造价。该泵密封油室内设置有高精度抗干扰漏水检测传感器，及定子绕组内预埋了热敏元件，对水泵电机绝对保护。可根据用户需要配备全自动安全保护控制柜，对泵的漏水、漏电、过载及超温等进行绝对保护，提高了产品的安全性与可靠性。浮球开关可以根据所需液变化，自动控制泵的启动与停止，不需专人看管，使用极为方便。可根据用户需要配备双导轨自动耦合安装系统，它给安装、维修带来极大方便，人可不必为此而进入污水坑。能够在全扬程范围内使用，而保证电机不会过载。有两种不同的安装方式，固定式自动耦合安装系统，移动式自由安装系统。

型号意义：

性能参数表：型号	口径mm	流量m ³ /h	扬程m	功率KW	转速r/min	效率%
25QWP8-22- 25 1.1		8	22	1.1	2825	38.5
32QWP12-15 32 -1.1		12	15	1.1	2825	40
40QWP15-15 40 -1.5		15	15	1.5	2840	45.1
40QWP15-30 40 -2.2		15	30	2.2	2840	48
50QWP20-7- 50 0.75		20	7	0.75	1390	54
50QWP10-10 50 -0.75		10	10	0.75	1390	56
50QWP20-15 50 -1.5		20	15	1.5	2840	55
50QWP15-25 50 -2.2		15	25	2.2	2840	56
50QWP18-30 50 -3		18	30	3	2880	58
50QWP25-32 50 -5.5		25	32	5.5	2900	53
50QWP20-40 50 -7.5		20	40	7.5	2900	55
65QWP25-15 65 -2.2		25	15	2.2	2840	52
65QWP37-13 65 -3		37	13	3	2880	55
65QWP25-30 65 -4		25	30	4	2890	58
65QWP30-40 65 -7.5		30	40	7.5	2900	56
65QWP35-50 65 -11		35	50	11	2930	60
65QWP35-60 65 -15		35	60	15	2930	63
80QWP40-7- 80 2.2		40	7	2.2	1420	52
80QWP43-13 80 -3		43	13	3	2880	50
80QWP40-15 80 -4		40	15	4	2890	57
80QWP65-25 80 -7.5		65	25	7.5	2900	56
100QWP80-1 100 0-4		80	10	4	1440	62
100QWP110- 100 10-5.5		110	10	5.5	1440	66

100QWP100- 100 15-7.5	100	15	7.5	1440	67
100QWP85-2 100 0-7.5	85	20	7.5	1440	68
100QWP100- 100 25-11	100	25	11	1460	65
100QWP100- 100 30-15	100	30	15	1460	66
100QWP100- 100 35-18.5	100	35	18.5	1470	65
125QWP130- 125 15-11	130	15	11	1460	62
125QWP130- 125 20-15	130	20	15	1460	63
150QWP145- 150 9-7.5	145	9	7.5	1440	63
150QWP180- 150 15-15	180	15	15	1460	65
150QWP180- 150 20-18.5	180	20	18.5	1470	75
150QWP180- 150 25-22	180	25	22	1470	76
150QWP130- 150 30-22	130	30	22	1470	75
150QWP180- 150 30-30	180	30	30	1470	73
150QWP200- 150 30-37	200	30	37	1480	70
200QWP300- 200 7-11	300	7	11	970	73
200QWP250- 200 11-15	250	11	15	970	74
200QWP400- 200 10-22	400	10	22	1470	76

潜水排污泵：http://www.hlbfsb.com/Product_b33.html