

# 八角烘干机设备厂家批发 小型热泵八角烘房价格

产品名称	八角烘干机设备厂家批发 小型热泵八角烘房价格
公司名称	广州凯志能源科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:志源 型号:6P 产地:广州
公司地址	广州市花都区
联系电话	18589291740 18520380992

## 产品详情

八角干燥机厂家货源、大小型茴香烘干机免人工操作、密闭式热风循环八角烘箱、全自动化八角烘干机

八角是一种富含芳香油、脂肪油、蛋白质、树脂等的调味香料之一，日常烹饪的主要用料。平时我们买到的八角一般都是经过干燥处理之后的，比如采用太阳晒干、杀青晒干、高炉烘干，或者采用更为先进的八角烘干机进行热风循环干燥处理。这几种方式，单从干燥周期来看，太阳晒干和杀青晒干需要4天时间，高炉烘干需要1天，而八角烘干机仅需要7个小时左右；而从芳香油成分含量来看，八角烘干机含量比其他几种方式都高。可见，这是一款专为八角茴香干燥而研发生产的温和干燥设备。它采用电脑PLC智能化控制程序，恒温恒速干燥，接近自然干燥，热风循环，可精准调控温度、湿度、时间等参数，避免了像其他干燥方式，因温度过高或过低而影响八角的烘干效果。经热泵八角烘干机干燥出来的八角，颜色呈红棕色，气味芳香，品相好、形状佳，产品等级高，富含营养成分。

广西八角烘干机设备 节能八角热泵干燥设备

小型八角烘干机直销、空气能热泵茴香干燥设备——八角加工制作流程浅析

八角茴香的干燥需要经历采收、盛装、杀青、烘干等阶段，每个阶段都有需要注意的事项，比如选择合适采摘的天气时节；采收时要轻拿轻放；采收后的盛装要用麻袋或布袋等；干燥前要先进行煮沸杀青等。总之每一个阶段都得细致处理，否则会影响干燥后的品质、品相、效果等。

1、 选择好采摘的时间天气——采摘一般要再8月下旬进行，不应早采；采摘时要选择天气晴好，便于加工，雨天采摘易生霉、变质、发热。

2、 进行八角果的采摘——采摘八角的时候要轻拿轻放，不要损伤果皮和尖角，采摘的时候不能用竹杆敲打，注意不要损坏树上的幼果。

3、进行八角装袋处理——采摘后的八角要用柔软的麻袋、布袋进行盛装。

4、进行干燥前的杀青——将八角放到接近烧开的水里面浸泡3分钟左右，进行杀青操作，待八角的颜色稍微变黄一点捞起。

5、八角的正式干燥——将经过杀青后的八角放到烘房内，启动八角烘干机，设定好各个阶段的烘干模式、温湿度时间等参数，即可实现自动化、智能化干燥。

## 广西八角烘干机设备 节能八角热泵干燥设备

### 八角专用烘干设备自动化、高温热泵八角烘干机厂家货源——八角茴香干燥工艺方案

采用凯志八角烘干机进行干燥时，主要是通过设定三个阶段不同干燥模式，并设定好各个区段的温度、湿度、时间等参数。简单点说就是要给予较高的干球温度，较低的湿球温度，并加强排湿，防止烤黑，适当提高变黄程度，防止烤青。这一整套工艺方案是经过无数次的客户烘烤总结得出的较为全面系统专业先进的解决方案。具体如下：

1、启动凯志热泵八角烘干机，将模式调为烘干模式，温度设定为60℃，时间设定为1个小时。此阶段无需排湿，目的是为了能够更好地控制八角的颜色。

2、调整模式为烘干+除湿模式，将一区温度设定为55℃，时间设定为3个小时，并大量排湿；将二区温度设定为50℃，时间设定为3个小时，同样进行大量排湿；将三区温度设定为45℃，时间设定为3个小时，慢慢排湿。

3、调整模式为烘干模式，将温度设定为65℃，时间设定为2个小时。

经过这3个阶段的干燥之后，整个流程结束，八角个大，呈红棕色，且含油量多，味道芬芬，产品等级高。

## 广西八角烘干机设备 节能八角热泵干燥设备

### 八角茴香干燥机安全可靠、大小型八角烘干房保温性能好、热泵八角烘干机设备产品特点

一直以来，我司在八角烘干机的研发、生产这些方面秉承“工匠精神”，在对每一个细节、零配件等都追求精益求精，只为能给客户提供一个满意的、优质的、完善的、专业的、先进的新能源技术干燥设备。

1、创新排湿功能、排风热回收、新风预除湿技术、制冷剂过冷过热回热技术，以更先进科学的技术原理为烘干物料提供更适合的烘干环境及参数，保证烘干的物料色相、味道、品质等达到更高的要求。

2、凯志八角烘干机采用PLC可编程控制方式+触摸屏操作面板，全自动智能化控制，可按照合适的烘干曲线，自动调节温度、湿度、烘干时间等。

3、烘干效果好，烘干后的成品外形好，有效成分高，烘干均匀，360°全方位无死角同时干燥，无需翻动物料，整套设备只需要很小的安装场地，烘干房现场拼装，简单无需吊装，可以搬迁。

4、热泵八角烘干机使用防水级漏电保护插头，即插即用，耐高温高压、雷击保护等，设备还设置多重安全保护功能：相序保护、缺相保护、过载保护、高压保护、低压保护等。运行非常安全可靠。

5、中低温干燥方式（15-50℃/60℃/80℃），接近自然干燥，物品的品质好、色泽好、产品等级高，无污染，节能显著，而且更符合环保卫生要求。

6、空气能八角烘干机整个烘干装置采用的是保温性能好的不锈钢或者镀锌板的岩棉板和聚氨酯作为保温的材料，对整个设备的保温效果起到了很好的保护作用，耐高温，结构牢固，使用效果好。