

TSUNE 日本津根合金锯片 适用：普通钢

产品名称	TSUNE 日本津根合金锯片 适用：普通钢
公司名称	锦州市九源贸易有限公司
价格	1.00/1
规格参数	品牌:TSUNE/津根 型号:250 285 360 420 580 , 250 mm ~ 660 mm 产地:日本
公司地址	辽宁省锦州市古塔区长江里9-5号
联系电话	04163128948 15541613075

产品详情

产品名称：日本津根合金锯片

商标：TSUNE

材质：HSS

主要用途：切割金属材料（棒料、厚壁管）

合金锯片类型：普通钢型

日本津根齿合金锯片常用尺寸表	外径 (mm)	厚度 (mm)	中心孔 (mm)	传送孔规格	齿数
	250	2	32	4*11*63	54 72 80 100
	285	2	32	4*11*63	60 72 80 100 120
	360	2.6	50	4*15*80	60 80 100
	420	3.2	80	4*22*120	60 80 100 120
	580	3.2	80	4*22*120	60 80 100
	630	3.2	80	4*22*120	60 80 100
	830	6	80	4*27*160	60 80

特殊尺寸锯片接受定制

尊敬的客户，如果有涉及到切割铝、铜、镁等金属、高硬度合金以及钢铁金属与不锈钢类等原材料，不

论是棒材、管材、还是型材，还是高硬度硬质合金高品质精密裁切，或者希望找更长使用寿命的锯片替换现用的其它普通品牌锯片，提升锯片连续工作的能力，降低锯片更换的频率等需求，那么日本津根株式会社都有专用的锯片产品可胜任！

尊敬的客户，将贵司贵厂现用锯片的使用情况+您对切割的具体需求+待切割的材料材质及尺寸+贵司现用设备的大概情况等相关信息告诉我们，我们会提供优化后的针对性切割方案建议，携手合作，理顺切割工序！

自津根合金锯片推向市场以来，推动了实心钢铁棒材切断的革命性变化（即：锯切效果提升数倍，锯切表面质量大幅度提升）！日本津根冷锯早在上世纪70年代中期就在日本开始推广使用，率先使用此类新式“武器”的用户群体主要是一些日本汽车类企业，这类企业用户在钢铁棒材及厚壁钢材上切割工作量繁重，切割工序往往成为进一步提升产能的瓶颈，而用其它锯切方式的锯切表面质量差，锯切尺寸精度低，不仅增加了下一道工序的工作量，也增加了加工成本；如今早已成为全球工厂的我们中国，在面对原材料价格与用工成本不断上涨的压力，以往那种低效率高成本的钢棒切断方式已经难以为继，一家企业是否有竞争优势在于这一家企业是否拥有“与时俱进”的基因，坚持工艺提升是永恒的主题！面对同行的进步，我国的汽车行业还能长期守着牛拉车的钢棒锯切方式吗？

选择津根锯片的理由：1、日本津根锯片的质量最好：最主要体现在耐用程度上，其次是锯切面光洁精密程度上！日本津根公司在冷锯产品上全球最先研创，市场总是少不了跟风者在研发，在日本津根冷锯产品质量上，目前最多只能是“望其项背”，甚至是“遥不可及”！说一句土一点的话“与津根合金锯片系列产品相比，差远了”。

2、主流金属冷锯机厂商标配津根冷锯：由于津根冷锯产品质量最好，最主要的冷锯机厂商均依照津根冷锯的产品特性而设计切割设备，目的是通过“锯片与切割机”完美结合，在用户面前展示各自品牌的切割设备的完美性能！众所周知：锯片是金属做的，而需要切割的也是金属，甚至是一些高碳钢大直径棒材，切实现快速切割谈何容易？要实现快速切断而且切割品质好，锯片一次性可以切割的次数要高到让用户满意，谈何容易？唯有好锯片+好设备才能实现这个目标！

3、日本津根冷锯的产品性价比最高：高性价比是硬道理！在最高品质的基础上还能体现出高性价比，靠得是超群的实力！为企业用户的使用感受是实实在在，真真切切的，用户对津根锯片从将信将疑到深信不疑说明了什么？

锦州市九源贸易有限公司经销批发的日本津根锯片、进口锯片、切削液、切削工具、高速钢锯片、齿轮刀具畅销消费市场，在消费者当中享有较高的地位，公司与多家零售商和代理商建立了长期稳定的合作关系。锦州市九源贸易有限公司经销的日本津根锯片、进口锯片、切削液、切削工具、高速钢锯片、齿轮刀具品种齐全、价格合理。锦州市九源贸易有限公司实力雄厚，重信用、守合同、保证产品质量，以多品种经营特色和薄利多销的原则，赢得了广大客户的信任。

日本津根合金锯片250、285、360、420、580、有现货

我公司代理日本津根精机株式会社所有产品，所有产品接受预定，欢迎咨询洽谈。