

APP控制15千瓦汽油发电机价格

产品名称	APP控制15千瓦汽油发电机价格
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	型号：:TOTO15MT-2
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

APP控制15千瓦汽油发电机价格

大泽静音汽油发电机低噪音发电机组特点：：噪音低，低耗油，总体机构紧凑，占用空间小；第二：箱体内部采用多层屏障阻抗错配式消声结构、内置式大型阻抗式消音。第三：箱体结构设计合理，箱体内部设有大容量油箱，左右同时设有两扇检修门，以便机组故障检修；第四：同时在箱体上开有观察窗和机组紧急停机故障按钮，以便观察机组的运行情况及在机组出现紧急情况时以较快的速度停机避免机组受到损坏，使用安全方便。

- 1、发生天灾，如大雨、洪水等情况下，庞大的柴油机组无法运送，轻便的汽油机组则是保障灾区通讯设备供电的好选择；
- 2、在市电不稳或者停电的时候，小型的接入网机房或者是小灵通机站，就可以用汽油发电机组作后备电源；
- 3、在抢修时，如果需要抢修人员携带后备电源，就可以使用汽油发电机组（当然假如用电功率大时，需要移动的柴油发电机组）。

APP控制15千瓦汽油发电机价格静音汽油发电机发电机组经过长时间运作而且运作过程中会产生机械能和电能，所以加装保护装置是很有必要的。它可以自行停机，限速保护等等，这套保护装置也包含着警报提醒的功能，当发动机某些部件出现故障会发出警报，的柴油发电机还会有中文的故障记录以提醒机工检查故障原因，排除故障，确保机组正常运行。

您在找联系方式？请往下看

【销售经理】：姚辉锋 【在线扣扣】：3087498943

【座机手机】：021-51987644 13020198138（微信）/13854026114

品牌：大泽動力

技术参数

*、型号：TOTO15MT-2

发电机参数

*、额定功率：15KW

*、后备功率：15.5KW

*、额定频率：50HZ

*、额定电压：220/380V

*、功率因素：1.0

*、相数：单三相

*、发电机类型：无刷电机

发动机参数

*、发动机型号 TOTO-465F1

*、绝缘等级：F

*、启动方式：电启动

*、燃油型号：90号以上汽油

*、调速方式：电子调速

*、发动机品牌：大泽動力

*、冷却方式：水冷

*、额定转速：3600r/min

*、缸体结构：四缸水冷发动机

*、机油型号：SF级别机油

*、消音装置：工业静音器

*、耗油量：320g/kw.h

- *、油箱容积： 28L
- *、润滑油容量： 3.3
- *、发动机排量： 1.5L
- *、气缸数量： 直列 四缸
- *、动力超载保护： 有

整机参数

- *、工作时间： 8-12H
- *、噪音 (db) 7M 60-70
- *、燃油表： 有
- *、整机超载保护： 有
- *、自动过载保护： 有
- *、电压表： 有
- *、输出指示灯： 有
- *、机器重量： 245/280kg
- *、外形尺寸： 1130*720*800mm
- *、云控制系统

云控参数显示：

- *、发动机转速；
- *、发动机转速；
- *、发动机水温；
- *、发动机油压；
- *、发动机油温；
- *、发动机缸温；
- *、发动机油位；
- *、发动机电瓶电压；
- *、机组本次运行时间

- *、机组累计运行时间
- *、机组保养倒计时；
- *、发电机三相相电压L-N；
- *、发电机三相线电压L-L；
- *、发电机三相电流A；
- *、发电机频率Hz；
- *、发电机有功功率KW；
- *、发电机视在功率KVA；
- *、发电机无功功率KVar；
- *、发电机本次产生电能Kwh；
- *、发电机累计产生电能Kwh；

发电机组标准配置如下

- *、电压、电流、频率、机器运行指示、冷却水箱和风扇、安全保护；
- *、启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；
- *、日本工业标准静音器，比其他品牌降低20%

自选配件（费用另计）

- *、ATS自动切换装置：当市电断电后3秒内自启动，当市电来了机器自停。
- *、ATS自动切换装置 远程遥控启动
- *、发电机云控系统 变频启动装置
- *、自适应高原专用化油器 发动机Y版本
- *、执行标准：****认证ISO9001：2000 行业执行标准GB/T2820.1997

随机配件：

说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

售后服务：

保修一年，终身成本维护