

电脑控制30千瓦汽油发电机

产品名称	电脑控制30千瓦汽油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	型号：:TOTO30MT-2
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

电脑控制30千瓦汽油发电机

配有稀土永磁电机，稀土永磁发电机的成本一般比电励磁式发电机高，但这个成会在电机高性能和运行中得到较好的补偿。在今后的设计中会根据具体使用的场合和要求，进行性能、价格的比较，并进行结构的创新和设计的优化，以降低制造成本。电脑控制30千瓦汽油发电机无可否认，现正在开发的产品成本价格比目前通用的发电机略高，但是我们相信，随着产品更进一步的，成本问题会得到很好的解决。所以这款发电机是室内、户外非常好的选择。根据已经公开的资料显示，大泽发电机的动力采用了国外技术发动机配置，排量增色不少。就

大泽汽油发电机组外形美观，结构紧凑，具有更高的可靠性和更好的配套适应性，是固定电站、备用电源、高频航空电站、特种电源等新型电站的理想的配套动力。

更多产品相关阅读请点击以下内容或拨打销售电话：13020198138(微信同号)

【座机手机】：021-51987644 【在线扣扣】：3087498943

关于质保：本厂专业生产汽油发电机、柴油发电机、多燃料发电机、发电焊机、水泵、园林机械、实行“产品三包”，一年保修，终身服务。

所售产品都是经过我们专业测试！我们有专业的技术人员会给您指导，请不用担心购买产品售后服务问题，一起问题由我们为您搞定！

选择我们的理由：

品牌：大泽動力

技术参数

*、型号：TOTO30MT-2

发电机参数

*、额定功率：30KW

*、后备功率：33KW

*、额定频率：50HZ

*、额定电压：220/380V

*、功率因素：0.8/1

*、相数：单三相

*、发电机类型：稀土永磁电机

发动机参数

*、发动机型号 TOTO-491Q-ME

*、绝缘等级：F

*、启动方式：电启动

*、燃油型号：90号以上汽油

*、调速方式：电子调速

*、发动机品牌：大泽動力

*、冷却方式：水冷

*、额定转速：3600r/min

*、缸体结构：四缸水冷发动机

*、机油型号：SF级别机油

*、消音装置：工业静音器

*、耗油量：320g/kw.h

- *、油箱容积： 37L
- *、润滑油容量： 3.3
- *、发动机排量： 2.23L
- *、气缸数量： 直列 四缸
- *、动力超载保护： 有

整机参数

- *、工作时间： 8-12H
- *、噪音 (db) 7M 60-75
- *、燃油表： 有
- *、整机超载保护： 有
- *、自动过载保护： 有
- *、电压表： 有
- *、输出指示灯： 有
- *、机器重量： 280/290kg
- *、外形尺寸： 1300*820*800mm
- *、云控制系统

云控参数显示：

- *、发动机转速；
- *、发动机转速；
- *、发动机水温；
- *、发动机油压；
- *、发动机油温；
- *、发动机缸温；
- *、发动机油位；
- *、发动机电瓶电压；
- *、机组本次运行时间

- *、机组累计运行时间
- *、机组保养倒计时；
- *、发电机三相相电压L-N；
- *、发电机三相线电压L-L；
- *、发电机三相电流A；
- *、发电机频率Hz；
- *、发电机有功功率KW；
- *、发电机视在功率KVA；
- *、发电机无功功率KVar；
- *、发电机本次产生电能Kwh；
- *、发电机累计产生电能Kwh；

发电机组标准配置如下

- *、电压、电流、频率、机器运行指示、冷却水箱和风扇、安全保护；
- *、启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；
- *、日本工业标准静音器，比其他品牌降低20%

自选配件（费用另计）

- *、ATS自动切换装置：当市电断电后3秒内自启动，当市电来了机器自停。
- *、ATS自动切换装置 远程遥控启动
- *、发电机云控系统 变频启动装置
- *、自适应高原专用化油器 发动机Y版本
- *、执行标准：****认证ISO9001：2000 行业执行标准GB/T2820.1997

随机配件：

说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

售后服务：

保修一年，终身成本维护

