## 甲醇燃烧机 锅炉燃烧机 天然气燃烧机

产品名称	甲醇燃烧机 锅炉燃烧机 天然气燃烧机
公司名称	河北瑄瑄科技有限公司
价格	2800.00/台
规格参数	
公司地址	桥西区邢煤路口3818号
联系电话	13102551220

# 产品详情

河北瑄瑄科技有限公司

20万大卡空气介质雾化燃油燃烧机说明书

ZXOQM-80Q-20R空气介质雾化燃油燃烧机采用单段火控制方式,雾化方式为空气介质雾化,燃烧器发热量最大可达20万大卡。精确的空燃配比,具有停电、燃油压力低、空气压力低等保护功能。配有专用电子眼检测模块,电子眼火焰探测器,实现安全,高效,可靠燃烧,无安全隐患。

主要适用于:各种工业锅炉、烘干炉,窑炉、淬火炉、蒸汽炉、热水炉、开水炉、烤炉、取暖炉、导热油炉等锅炉。

#### 技术及性能特征:

- 1.单段火运行;
- 2.能适应任何类型的燃烧室;
- 3.精确的配风比,保证燃料的稳定,高效燃烧;
- 4.创新的稳焰筒设计实现燃料充分混合及火焰整体稳定;
- 5.超强抗腐蚀能力,安装操作维修方便,安全可靠,噪音小;
- 6.所有零部件均易于拆卸、清洗、修理和更换;
- 7.全程使用空气介质雾化,液体雾化的更完全,燃烧更充分,相对于机械压力雾化节能百分之十到百分 之二十。

#### 结构特点:

- 1.轻质铝合金风机部件;
- 2.高性能离心式风机;
- 3.采用304不锈钢管线提高整机寿命;
- 4.带有固定装置和钢制火焰盘的可滑动燃烧头;

5.ZXOQM-80Q-20R通过调节燃油电磁阀的通断以及风门的流量,达到精确地空燃配比,使燃烧器更高效,更节能,更安全。

### 基本参数:

型号ZXOQM-80Q-20R发热量10-20万大卡燃烧炮筒长度300mm控制方式单段火运行电机功率0.37KW电源(V)220V

重量 15KG 外形尺寸 长440mm,宽470

mm,高270mm

火焰检测方式 紫外线检测 油嘴数量 1