

25kw静音汽油发电机噪音只有60db

产品名称	25kw静音汽油发电机噪音只有60db
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

25kw静音汽油发电机噪音只有60db我公司生产的静音发电机，为了满足环境保护及用户特殊要求，低噪音系列发电机组，经过科学设计，采用声学、气流学领域的先进技术，将噪音降低至65Db(a)以内（距声源外7米之外测）。功能可分为低噪音体式、低噪音移动式、机房降噪。低噪音系列发电机组适用于噪声要求较高的场所，如人口密集的都市居民区，高档办公楼、星级宾馆、科研机构及大专院校等。我公司低噪音电站，采用减振、消音、隔音、吸音等科学的措施，使其噪音指标大大降低，降噪幅度达30dBA以上。产品的功覆盖范围从10KW至1000KW。

25kw静音汽油发电机噪音只有60db

【公司名称】上海欧鲍实业有限公司

【品牌名称】：大泽の动力

【联系我们】：王工

【在线座机】：021-51987642

【技术指导】：13127630169（同微信！）

【电子邮箱】；342126047@qq.com

【工厂地址】；上海市奉贤区浦卫公路5517-5518号

【交易方式】；交易方式统一为签订购销合同，投标项目客户请及时联系我们进行授权！！！！

品牌：大泽動力

技术参数

*、型号：TOTO25MT-2

发电机参数

*、额定功率：25KW

*、后备功率：26KW

*、额定频率：50HZ

*、额定电压：220/380V

*、功率因素：0.8/1

*、相数：单三相

*、发电机类型：无刷电机

发动机参数

*、发动机型号 TOTO-465F1

*、绝缘等级：F

*、启动方式：电启动

*、燃油型号：90号以上汽油

*、调速方式：电子调速

*、发动机品牌：大泽動力

*、冷却方式：水冷

*、额定转速：3600r/min

*、缸体结构：四缸水冷发动机

*、机油型号：SF级别机油

*、消音装置：工业静音器

*、耗油量: 320g/kw.h

*、油箱容积：28L

*、润滑油容量：3.3

*、发动机排量：1.5L

*、气缸数量：直列 四缸

*、动力过载保护：有

整机参数

*、工作时间：12H

*、噪音 (db) 7M 57-62

*、燃油表：有

*、整机过载保护:有

*、自动过载保护：有

*、电压表：有

*、输出指示灯：有

*、机器重量：245/280kg

*、外形尺寸：1130*720*800mm

*、云控制系统

云控参数显示：

*、发动机转速；

*、发动机转速；

*、发动机水温；

*、发动机油压；

*、发动机油温；

*、发动机缸温；

*、发动机油位；

*、发动机电瓶电压；

*、机组本次运行时间

*、机组累计运行时间

*、机组保养倒计时；

*、发电机三相相电压L-N；

- *、发电机三相线电压L-L；
- *、发电机三相电流A；
- *、发电机频率Hz；
- *、发电机有功功率KW；
- *、发电机视在功率KVA；
- *、发电机无功功率KVar；
- *、发电机本次产生电能Kwh；
- *、发电机累计产生电能Kwh；

发电机组标准配置如下

- *、电压、电流、频率、机器运行指示、冷却水箱和风扇、安全保护；
- *、启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；
- *、日本工业标准静音器，比其他品牌降低20%

自选配件（费用另计）

- *、ATS自动切换装置：当市电断电后3秒内自启动，当市电来了机器自停。
- *、ATS自动切换装置 远程遥控启动
- *、发电机云控系统 变频启动装置
- *、自适应高原专用化油器 静音发动机Y版本
- *、执行标准：****认证ISO9001：2000 行业执行标准GB/T2820.1997

随机配件：

说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

售后服务：

保修一年，终身成本维护