

经久耐用SY-LS22小型沥青撒布机 手推式沥青撒布机

产品名称	经久耐用SY-LS22小型沥青撒布机 手推式沥青撒布机
公司名称	济宁路邦机械设备有限公司
价格	14800.00/台
规格参数	品牌:路邦 型号:SY-LS22 产地:济宁
公司地址	济宁高新区世易尚城1幢1单元1303号房
联系电话	0537-2330512 13345171115

产品详情

经久耐用SY-LS22小型沥青撒布机 手推式沥青撒布机生产厂家

乳化撒布机技术参数：

型号 SY-LS22

重量 63kg

设备尺寸 900*550*800mm

发动机 本田GX160汽油机

功率 4.0kw

燃料箱容积 3.1L

润滑油型号 10w - 30

添加用量 0.6 L

启动方式 反冲式启动

撒布能力 18 L/min

泵压力 1mpa

喷嘴数 1个

液压泵 齿轮式

油管长度 撒布：5m，吸入：2.5m

产品特点：行走方式 手推式

采用喷淋式喷嘴，使乳化沥青均匀的撒布在需要修补的路面上；

可将小型沥青桶直接放置在机器上，作业更方便；

带刹车的后轮可在驻车时轻松固定机器，确保了作业的安全性；

配备清洗专用油箱容积20L，作业结束后，使用专用清洗油箱将输出管及喷嘴内的乳化沥青排除干净，使

输出管、喷嘴保持畅通；

遇到泵体内沥青固化情况，可使用配备的油杯进行清洗，瞬间即可疏通堵塞；

应用广泛，可满足客户不同需求；根据实际作业需求选择不同容积，不同形式的容器；

小型轻便，搬运更轻松，便捷。

适用范围：

适合在狭窄的场所、道路修补与修复时使用；

通过喷洒乳化沥青来修补道路的坑洞、裂纹及对老化的路面进行翻新。