

576芯光交箱热销新品介绍

产品名称	576芯光交箱热销新品介绍
公司名称	宁波品悦通信设备有限公司
价格	10.00/台
规格参数	品牌:品悦 型号:576芯光交箱 产地:宁波市
公司地址	浙江省宁波市慈溪市龙山镇大海路150号
联系电话	0574-63618503 15336620995

产品详情

576芯光交箱热销新品介绍：、室外/室内/落地式/壁挂式/抱杆试/SMC光交箱/FTTH室外光交箱、免跳纤光缆交接箱、三网合一光缆交接箱、三网融合光交箱、无跳接光缆交接箱、免跳接光交箱、SMC光缆交接箱、不锈钢光缆交接箱、（容量）48芯、72芯、96芯、144芯、216芯、288芯、360芯、432芯、480芯、576芯、720芯、864芯、960芯、1152芯、1440芯、（电信、移动、联通）的优质供应商《宁波品悦通信制造》品悦通信为适应三网融合、FTTx的推广，品悦通信推出从局端一直到用户桌面的FTTX光配线网络解决方案。产品主要包括光缆交接箱，光缆分纤箱，分光分纤箱，光缆分线盒，光缆接头盒，光缆终端盒，冷接子，快速连接器，光纤跳线，配线光缆、皮线光缆、市内布线光缆、无源器件、线路辅助设施等。FTTX布线应有尽有、质量保证！随时欢迎您前来咨询！！！！【宁波品悦通信设备有限公司】品悦连接世界！信息沟通心灵！

576芯光交箱术语和定义：

下列术语和定义适用于本标准。

1、通信光缆交接箱Cross Connecting Cabinet for Communication Optical Cable（OCC）

用于连接主干光缆、配线光缆及光分路器的接口设备。

2、尾纤pigtail

一根一端带有光纤活动连接器插头的光缆。

3、跳纤optical fiber jumper

一根两端都带有光纤活动连接器插头的光缆。

4、适配器adaptor

使插头与插头之间实现光学连接的器件。

5、光纤连接分配装置fiber connecting and distributing device

由适配器、适配器卡座、安装板或适配器及适配器安装板组装而成，供尾纤与跳线或两根跳线分别

插入适配器外线侧和内线侧而完成活动连接的构件。

6、光纤终接装置fibre terminating device

供光缆纤芯线与尾纤接续并盘绕光纤的构件。

7、光纤存储装置fibre storing device

供富余尾纤或跳纤盘绕的构件。

8、熔接保护套管protector of optical connecting

对光纤熔接接头提供保护的材料或构件。

576芯光交箱新品图片产品特点：

*采用熔配一体化抽拉式模块，使交接箱容量大，密度高。*箱体采用高强度SMC聚脂箱体，具有良好抗腐蚀、耐老化性能，能抵受剧烈的气候变化以及适应恶劣的工作环境*箱体具有良好的密封性能，防护等级达到GB/T4208IP65级。*具有很好的安装性能及防破坏功能。*箱体具有安全可靠的光缆固定与接地保护装置。*高压防护接地与机箱绝缘电阻： $2 \times 10^4 M / 500V(DC)$ *箱高压防护接地与机箱间耐压 3000 V(DC)/1min，不击穿，无飞弧*箱体静负荷能力：壳盖 980N，侧表面 980N，门铰链 200N*机箱的密封防护等级：达到GB4208标准中IP65级*阻燃性能：达到GB4609/FV-0级*密封性能：达到GB4208/IP53要求*负荷值：壳盖 980N，侧表面 400N，支撑件 200N*小拉脱力：0.4-1.2mm导线分别为24-120N576芯光交箱产品详细说明本产品是光纤接入网中主干光缆节点的接口设备，对光纤具有直接、跳接、盘绕、存储、调节等功能，箱体采用进口双面拉丝不锈钢板制作，正面操作，模块导轨设计，便于模块的抽拉取放适用于带状和非带状光缆，适配器与接续单元正面呈 90° 即保证跳线的弯曲曲率半径，又可避免激光灼伤人眼，卡接式安装，确保光纤、光缆在任何位置的弯曲曲率半径大于40mm，可靠的光缆开剥、保护、固定接地装置，提供直熔单元，可实现光纤的直熔操作，采用直通单元，可实现光缆的不剪断直通，操作箱体可配套底座落地、架空、壁挂三种安装方式供用户选择售前服务一、提供技术咨询：0574-63618503 我们会在10个小时以内，根据您的需要为您提供任何专业技术及价格方面的咨询、并且邮寄相关样品及产品资料，或者及时对于您所关心的任何问题给予快速回复等等。二、提供考察接待：我们欢迎您随时随地莅临宁波品悦通信公司现场考察，并为您提供任何便利条件。售中服务一、无论您是国外的客户还是国内的客户，无论您是我们的老客户还是我们的新朋友，无论您的合同经额是大还是小，宁波品悦都将诚信、公平、热情、严谨地同一对待；二、宁波品悦保证守时、保质、保量地严格执行合同规定的各项条款，并且为客户提供超值的服务等。产品名称产品容量产品尺寸光缆分线箱12芯350*350*100mm光缆分线箱24芯350*350*100mm光缆分线箱48芯420*350*120mm光缆分线箱72芯550*420*120mm光缆分线箱96芯600*550*150mm产品名称产品容量产品尺寸插片式分纤箱12芯350*350*100mm

插片式分纤箱24芯350*350*100mm 插片式分纤箱48芯460*350*100mm 产品名称产品容量产品尺寸
模块分光路箱12芯350*350*100mm 模块分光路箱24芯350*420*120mm 模块分光路箱36芯550*420*120mm
模块分光路箱48芯550*420*120mm 模块分光路箱72芯550*420*120mm 模块分光路箱96芯600*500*150mm

宁波品悦通信提供576芯光交箱家现货供应，有需要的话请跟我们联系。