200T玻璃钢冷却塔圆形逆流式水塔工厂

产品名称	200T玻璃钢冷却塔圆形逆流式水塔工厂
公司名称	东莞市百欣制冷设备有限公司
价格	12500.00/台
规格参数	品牌:百欣 型号:200T 颜色:黄色
公司地址	广东省东莞市常平镇约田二街85号101室(注册 地址)
联系电话	18819506336

产品详情

200T玻璃钢冷却塔圆形逆流式水塔工厂

百欣张小姐 18819506336

优点:

- 1、运行可靠、耐用、装配方便;
- 2、集水斗容量大,并装有手动、自动补水装置和排污、溢流管,无需另行设计水池;
- 3、造价低,重量轻、风阻小、稳定性好;
- 4、塔体具有良好的稳定性和强度,能承受地震裂度8级,12级台风。

材质

玻璃钢、风机、电机、布水系统、斜梯波填料。冷却塔技术参数

- 1、噪声为标准测定值,距塔壁直径远,距基础1.5米高;
- 2、标准设计工况为湿球28 ,进水温度37 出水32 即水温降5 时,逼近度4 ;
- 3、进水压力指接管点处水压,1Kgf/cm2=9.8 × 104Pa,因而本系列塔水压在 $0.2 \sim 0.49$ Kgf/cm2之间。200T玻璃钢冷却塔圆形逆流式水塔工厂

圆形冷却塔采用逆流式气热交换技术。主体采用全钢结构,玻璃钢板护围,塔体设检修扶梯供塔顶设备的正常维护管理。填料采用优质的改性PVC斜梯波片,以扩散淋水面积;通过旋转布水或管式布水方式,实现布水均匀,增强冷却效果。其形状为"圆形",故名为圆形冷却塔。

冷却塔产品专用于品方泛用于冷冻业,空调业,电力业,注塑业,化工业,漂染业 中央空调 冷库 注塑机 空压机 钢铁 ,包装,保修期:在正常使用的情况下免费保修壹年。

目前常用的冷却设备是按混流式结构设计的在这种结构中,盘管位于系统的顶部以便维修。冷却塔的散 热填料位于盘管下面以便使空气平行流过盘管将进一步增加系统的冷却效能。与横流式和逆流式冷却设 备相比,该系统传热效应显著增加,因此使得混流式冷却设备的占地面积减少,设备成本和能源消耗降 低,并保留了易于维修的优点,比如闭式冷却塔,

200T玻璃钢冷却塔圆形逆流式水塔工厂