

实验室恒温冰箱-12 -10

产品名称	实验室恒温冰箱-12 -10
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:福意联 公司地址:北京市东城区朝阳门SOHO-909室 福意联总部 发货方式:物流(现货,1~3日内发货)
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼 25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

产品详情

实验室恒温冰箱-12 -10 , -12 -10 冰箱,恒温冰箱由福意联生产。福意联”直流压缩机冰箱采用智能电脑温控系统、数字实时温度显示、自由设置、温度可调范围-12 ~ 10 ;每一时刻,我们始终把客户放在位,每一地方,我们始终追求卓越的品质管理,我们以科技为先导,不断进行技术,努力为提供客户的产品,福意联企业本着“以德敬人、以诚立人”的企业宗旨和广大的客户沟通合作交流,为客户提供售前产品咨询,疑难问题解答,的产品知识培训以及完善的。

注:及时得到更多资料和信息请来电咨询!

地区销售热线:

商务员:何经理

手机:13910804759

传真:010-63331061

座机:010-63383919(转何经理)

现货及报价请咨询QQ:1182335189

福意联供应高低温:恒温加温,低温冷藏及冷链运输设备等

实验室恒温冰箱-12 -10 参数：

【产品型号】 FYL-YS-100LL

【容 积】 100L

【箱内温度控制范围】 -12 ~10

【额定电压】 DC12V-24V、AC220V

【制冷功率】 70W

【外形尺寸】 485 × 490 × 843

【噪 声】 36dB (A)

【制冷剂/用量】 R134a/70g

【产品颜色】 白色

福意联”直流压缩机冰箱采用智能电脑温控系统、数字实时温度显示、自由设置、温度可调范围-12 ~ 10

- 1、高稳定性：采用压缩机制冷原理，控温均匀，波动范围小
- 2、高性：高密度无氟绝热层，控温精度高，制冷速度快，保温效果良好。
- 3、设计：小于噪声39dB (A)
- 4、低功耗：日耗电量仅0.45KWh
- 5、：工质、
- 6、人性化设计：按钮按键设计，操作方便简单。
- 7、安全防护设计：具有锁扣保护功能,防止箱门随意打开及保存放物品的安全。

实验室恒温冰箱-12 -10 产品配置清单

- 1、说明书1本
- 2、保修卡1张
- 3、合格1张
- 4、电源适配器

5、插头电源线

6、钥匙1套

7、搁架

服务承诺：

1.福意联公司向您提供的产品都是经过检测人员检测合格的产品，为，厂家原厂，均含有发票或收据，持此凭可享受生产厂家的有保修服务；福意联厂家将严格按照三包政策，针对销售商品履行保修和产品维护的义务。

2.产品交货期：福意联拥有充足的货物保障，接到客户订单，一般3日内发货，尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别生产、安装，力争满足用户需求。

-30 -10 系列

型号FYL-YS-128L 温度：-30 ~ 10 尺寸：550x560x850mm

小型系列

型号FYL-YS-18L 温度：-25 ~ 25 尺寸：520x270x360mm

型号FYL-YS-25L 温度：-25 ~ 25 尺寸：520x270x420mm

立式低温

型号FYL-YS-50L 温度：-12 ~ 10 尺寸：430x480x510mm

型号FYL-YS-100L 温度：-12 ~ 10 尺寸：480x490x840mm

卧式低温

型号FYL-YS-30L 温度：-20 ~ 10 尺寸：560x400x398mm

型号FYL-YS-45L 温度：-20 ~ 10 尺寸：650x400x430mm

型号FYL-YS-60L 温度：-20 ~ 10 尺寸：650x400x520mm

型号FYL-YS-108L 温度：-20 ~ 10 尺寸：605x570x932mm

型号FYL-YS-158L 温度：-20 ~ 10 尺寸：955x585x825mm

型号FYL-YS-178L 温度：-20 ~ 10 尺寸：965x520x855mm

型号FYL-YS-258L 温度：-20 ~ 10 尺寸：1040x630x910mm

双温区：（可同时实现冷藏和冷冻）

型号FYL-YS-7 温度：-18 ~ 10 尺寸：791x483x533mm

型号FYL-YS-95A 温度：-18 ~ 10 尺寸：791x483x633mm

型号FYL-YS-117A 温度：-18 ~ 10 尺寸：791x483x733mm

福意联新型冷链系列

型号FYL-YS-81A 温度：-18 ~ 10 尺寸：791x483x533mm

型号FYL-YS-105A 温度：-18 ~ 10 尺寸：791x483x733mm

型号FYL-YS-129A 温度：-18 ~ 10 尺寸：791x483x733mm