

# 河南销东芝BSA4TP条码打印机易于使用低价正品

产品名称	河南销东芝BSA4TP条码打印机易于使用低价正品
公司名称	郑州创程电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	郑州市金水区文化路北段69号C座401房间
联系电话	53639563 15036670779

## 产品详情

产品咨询;李严15565068160商务QQ ; 3132424989

无论外观还是性能，都以给操作者便利为第一目标，是一款集中了当今最前沿技术的新概念标签打印机。时尚的扇形贝母结构，曲线流畅。前开盖构造，碳带标签、切刀和剥离器，均可收置于机器内部，节省空间。纸张的更换只需打开外盖即可操作，简单方便。同时，凝集了丰富的SNMP网络工具和先进的打印效率。

设计紧密、节省空间

使用方便的前部面板操作。

A4 底面的紧凑流线型设计。

所有的操作都可在前部执行，能够有效的利用左右两侧的空间。碳带、标签、切刀和剥离器，均可收置于机身内部，在人员和物品流动繁杂的工作环境下，能有效地防止尘土的侵入。

操作轻松、易于维护

前部开放式结构，碳带、标签容易更换。

更换碳带时，只需打开上开盖即可；更换纸张时，只需打开上开盖取下压杆，简单方便。此外，顶盖设有观察窗，标签的剩余量一目了然。Snap-in卡扣式打印头和滚轴可以由操作者自行更换，不需要专业的工程师指导，从而可以降低使用成本。

碳带不易起皱结构

东芝泰格自行开发的双马达控制技术，使碳带张力自始至终保持一致，实现了碳带的不起皱和不弯曲。

## 高兼容性

软件和耗材兼容东芝泰格以前的型号如 B-452 系列和 B-431 系列，原来使用的耗材，如纸张、碳带都可以同样使用。

## 接口丰富

此款打印机具有工业打印机的特征，包括高速打印、多选择的网络接口增强了处理力：并行端口、USB2.0 端口、内置 LAN 卡。

## 前瞻性应用

为了未来的应用，B-SA4TP 兼容原有系统（东芝泰格产品或非东芝泰格产品）。高性能的 BCI（可编程基础命令解释程序）允许 B-SA4TP 打印非 TPCL 标准数据流。

## 打印机的网络集中管理

B-SA4T 打印机具有先进的网络功能，允许使用者：

通过它们的 IP 地址和系列编号，可以使所有 SNMP 打印机网络联网。

通过网络可以同时更新和格式化固件。。

当发生实时警报时，可以监视各台打印机的工作状况，包括发生故障的情况。

## 先进的环境性

为了减少报废后对环境的负荷，采用无铅无铬的钢板，符合欧洲 RoHS 标准，并且采用不含金属卤化物的塑料外壳和打印机线路板。

## 应用领域

制造业、汽车业、化学工业、制药工业、纺织工业、电子工业、电信业、食品部门、零售分销业、运输和物流业、医疗业、公用事业。

## 基本规格：

型号	B-SA4TP-TS12
电源	AC220-240V 50/60Hz
打印方式	热转印/直热方式
分辨率	11.8点/毫米(300dpi)
打印宽度	最宽105.7毫米(300dpi 打印头)
最大打印速度	152.4 毫米/秒(6ips)
打印模式	连续/切割(选件)/剥离(选件)
有效打印尺寸	105.7(长) × 997.0(高) 毫米
接口	Bi-directional 并行接口， USB2.0, LAN(100BASE)，串行接口*，无线 LAN*
条码	UPC/EAN/JAN, Code39，Code93, Code128, EAN128, NW7, MSI, Industrial 2of5, ITF, Postnet, RM4SCC, KIX-code, RSS14, Customer Bar Code
二维条码	Data Matrix, PDF417, Maxicode, QR code,

字符和条码的可旋转角度  
字体

MicroPDF417, CP Code

0 度, 90 度, 180 度, 270 度

Bitmap 字体(21 种), Outline 字体(4种), Pri  
ce 字体(3 种)

可选件

切刀模块, 剥离模块, 无线 LAN 卡, 串口卡,  
RFID 模块, RTC(实时闹钟)

尺寸

238 毫米(宽) × 339 毫米(长) × 332 毫米  
(高)

重量

约 13 公斤(不包括附属品和打印介质)

产品咨询;李严15565068160商务QQ ; 3132424989