

36芯三网合一光纤分光箱

产品名称	36芯三网合一光纤分光箱
公司名称	宁波品悦通信设备有限公司
价格	290.00/台
规格参数	品牌:品悦 型号:36芯三网合一光纤分光箱 产地:宁波市
公司地址	浙江省宁波市慈溪市龙山镇大海路150号
联系电话	0574-63618503 15336620995

产品详情

36芯三网合一光纤分光箱：FTTH三网合一箱、36芯三网合一光纤分纤箱、三网合一光纤配线箱、三网合一分光分纤箱、三网合一光纤楼道箱、三网合一光分路器箱、三网合一网络箱

PY-SWFGX型 三网合一光纤分光箱产品容量：12芯、24芯、36芯、48芯、72芯、96芯、144芯

宁波品悦通信凭借雄厚的技术实力、完善的服务，品悦通信公司以“创新、务实”的企业精神，以“求新、求变、求快”的发展战略，迎接光通信的美好未来。

移动、联通、电信、广电网络、36芯三网合一光纤分光箱【宁波品悦通信设备有限公司】品悦连接世界！信息沟通心灵！

36芯三网合一光纤分光箱尺寸容量（500*600*120、500*600*160、600*700*120、600*700*160、24芯三网合一光纤分纤箱、36芯三网合一光纤配线箱48芯三网合一光纤分线箱、72芯三网融合箱、96芯三网合一光纤直熔箱、144芯三网合一光纤分光箱）SWHY144芯三网合一光纤分纤箱生产厂家、144芯三网合一分纤箱详细介绍、三网合一光纤分纤箱价格、壁挂式144芯三网合一分纤箱特点;三网融合的核心目标之一就是要把现有分散的、独立的广播电视网、通信网、互联网打通并升级，当这些信息传输通道畅通后，势必会对现有产业链各个环节（比如，电信运营商、有线电视网络运营商、IT企业、互联网企业、网络视频企业、消费者等）产生重大影响，里面更加有利于推进相关政策（比如，宽带的提速降费、数字文化

内容消费、信息消费、产业转型及拉动等)。

36芯三网合一光纤分光箱主要特点：

- 1.有效做到移动、联通、电信三网合一。大大节省了施工空间和施工强度；
- 2.箱体采用冷轧板制成，经静电喷塑处理，美观大方，线条清晰，防腐防水性能好，使用寿命长；
- 3.光分路器模块采用抽屉式模块化设计，具有很强的互换性和通用性；
- 4.采取左右结构和上下结构组合结构的设计,左右两边都有光纤熔接层,而右边上层为光分路器配线层,下层为光纤熔接层；
- 5.在机箱形式及厚度保持一致的情况下，光纤熔接盘大支持6片，满足施工过程中任意形式的接续；
- 6.各种接头端接方便，安装灵活。用于配线间和设备间光缆的端接、使用和管理；
- 7.门锁采用优质户外防水锁，箱体挂墙安装；
- 8.具有临时尾纤存储区域；
- 9.支持各种光纤连接头的管理，如SC、LC、ST、MT-RJ等。

36芯三网合一光纤分光箱在目前的智能建筑中，连结点经常移动,增加和变化。一旦没有标识或使用了不恰当标识，都会使终用户不得不付出更高的维护费用来解决连结点的问题。为了消除错误的应用和生产厂商与购买者之间的误会，TIA/EIA-606标准为标识、记录、图纸、报告和工单设定了方案。

“商业建筑电信基础结构的标签标识参考指南”仅仅引用了TIA/EIA-606标准的标识部分，为不同的应用选择正确的标签。TIA/EIA-606标准推荐使用经过UL-969标准认证的标签。

TIA/EIA-606标准通讯基础结构管理包括电缆文档（标签、记录、图纸、报告和工单）、端接硬件、跳接和交叉连结设备、管道、其它电缆路径、通讯间和其它通信空间。收集和及时更新基础结构的信息对于成功的管理过程来说是关键的。

TIA/EIA-606标准的目的是为建筑物内各种独立的应用提供一个统一的管理方案，而这些应用可能在建筑物的使用寿命中有多次变化。标准为业主、终用户、生产厂商、监理方、承包商、设计者、施工方和设备管理者建立了通信基础结构管理或相关管理系统的方针。

一、标识分类：

基本上与结构化布线系统有关的每种组件都需要管理。因此，每种组件都应相应地贴上标签。这些组件包括：工作区、电信间、设备间和输入设施内的连接硬件；线缆，包含线缆敷设的路径；端接点的空间；与结构化布线系统有关的搭接/接地；与结构化布线系统有关的设备。

1、连接硬件:

每个连接硬件部件，例如接点（配线架、110打线系统等）和工作区（面板、表面安装盒）需要贴上标签，便于辨认。另外，每个单个的端接位置也需要贴上具有标识符的标签，以便于辨认。

2、线缆:

无论是在结构化布线系统的水平部分还是在其主干部分上，每一根电信线缆都必须贴上标签。这还包括跳线和设备线。至少必须在每根线缆的两端贴上标签。tia / eia - 606标准建议应在线缆的任意一端粘贴一个标签，而不是直接在线缆上作记号。除了在线缆的两端粘贴标签之外，建议在线缆的整个长度范围内每间隔一定的距离也粘贴上一个标签。这样，在通路上任何地点都可以快速辨别线缆。建议使用不干胶标签来作为粘贴线缆的标签。不干胶标签包括印有文字部分的透明部分，它可以保护标签长时间不受潮湿、油污和灰尘的损坏。

36芯三网合一光纤分光箱新品维护详细介绍：

互联网+通信产品36芯三网合一光纤分光箱【落地式36芯三网合一光纤分光箱、嵌入式36芯三网合一光纤分光箱、壁挂式36芯三网合一光纤分光箱】时代：

每一次前史的传承，都催生了一个期间的进步！

每一轮技能的产异，都敞开了一个簇新的年代！

一个处于剧变的年代

信息技能和互联网通讯+的迅猛发展

让国际成为地球村

大家足不出户便能点击千里，同享国际，买卖全国。