

蒸汽洗车机设备价格 清洗发动机、空调效果好

产品名称	蒸汽洗车机设备价格 清洗发动机、空调效果好
公司名称	河南鹏亮机械设备有限公司
价格	8800.00/台
规格参数	品牌:鹏亮 型号:PLYD-15 产地:河南郑州
公司地址	巩义市康店镇郑洛路康南4组（注册地址）
联系电话	13523036344

产品详情

店面式蒸汽洗车机：

本款燃气蒸汽洗车机冷机启动，只需40秒出蒸汽；待机状态，即开即用。在不使用蒸汽的情况下，本身就是一台高压冷水洗车机。内置进口水泵，寿命长，压力大。无外接电源，采用燃气加热，自由移动，到车位服务。工作压力分为20公斤/30公斤两种。超简单电控，设计干净整洁，稳定可靠便于维修。

使用能源：15GK大燃气罐（避免经常性换气）

蒸汽压力：20KG/30公斤（持续放气，压力可调）

蒸汽干湿度：可调

电瓶：4块12V20A

蒸汽量：45.0Kg/hr

材质：不锈钢

蒸汽发生器材质：不锈钢

保护措施：如缺水，缺气，超压，超温，燃气泄露自动保护

水箱容量：52L

外形尺寸/重量：1000mm*450mm*1000mm/75kg

产品配备四个减震脚轮，避免推动时，损伤机器。内置电源，内置水箱，内置燃气罐，方便移动，压力

可调，火焰可调，干湿可调，随时上门洗车。外面内饰，都能搞定。

车载式蒸汽洗车机：

车载式蒸汽洗车机是以三轮电动车为载体，内置大容量水箱、微水、吸尘器、充气泵、抛光打蜡机等汽车美容工具为一体的可移动式上门洗车机，具有蓄水量大、移动方便、压力大、可提供多样化的汽车服务，为用户一站式解决各种汽车问题。

可洗车辆：80-100辆（大容量水箱，避免经常性加水）

蒸汽压力：20KG/30公斤（持续放气，压力可调）

冷水压力：60-80公斤（可调节）

蒸汽干湿度：可调

电瓶：超威5块12V32A（茗牌电瓶，用的放心）

蒸汽量：45.0Kg/hr

蒸汽发生器材质：不锈钢

水箱容量：300L

动力：800瓦加力电机

产气时间，40秒，即热式设计。

工作压力，20公斤以上。传统设计，8公斤压力。产气时间10分钟，锅炉式设计。

在不使用蒸汽的情况下，本身就是一台高压冷水洗车机。内置进口水泵，寿命长，压力大。

超简单电控，设计干净整洁，稳定可靠，易于维护及便于维修。

多重安全装置，自动报警和控制装置功能在包括水或者燃气不足，压力、温度超过设定安全范围，将自动停止

设备运行。内置安全煤气阀，防止煤气泄露。内置压力灯，温度灯等，缺水报警，熄火报警，数字电量显示，

压力显示，工作状态一目了然。

本公司以“瞬时汽化”技术，采用高效蒸汽发生器，打造出新型蒸汽洗车机，蒸汽清洗机，燃气高压移动洗车机，微水蒸汽洗车机，三轮高压洗车机等系列产品。蒸汽是非常理想的清洁方式，可以避免难以处理的污水，化学洗剂，达到高效、节水、洁净、干燥、低成本的要求，代替传统清洗。摒弃了锅炉体烧水产汽启动慢、安全性低、易结垢等诸多B端。

本公司蒸汽清洗机拥有商业级和工业级的品质，可以帮助您轻松完成高难度的清洁任务，干燥蒸汽相比较传统锅炉产生的蒸汽，更容易渗透到难以达到的角落和隐蔽点，并且有效去除污垢，保护漆面，降低成本，提高工作效率。

河南鹏亮机械设备有限公司专业从事新一代蒸汽洗车机的研发、制造，公司主要产品包括：蒸汽洗车机设备、上门洗车机设备、大型机械清洗设备、生产线清洗设备、酒店清洗设备、厨房清洗设备、空调清洗设备、汽车清洗设备等。本公司以诚信为本，以质量求生存，产品销售网络遍布全国。公司不仅提供多种投资产量和规模供投资客户选择，还可以根据客户要求和资金、场地情况，量身设计投资方案和设备配制。产品实行三包，视频培训技术，提供全套保姆式服务，确保客户生意顺利。联系电话：0371-85611009 13183018444 范厂长 公司网站：<http://www.hnpljx.cn>