

韩国LG HR5007A 抗撞击性

产品名称	韩国LG HR5007A 抗撞击性
公司名称	上海圆高塑化科技有限公司
价格	6.00/千克
规格参数	韩国LG:PC/ABS HR5007A:韩国LG 韩国LG:HR5007A
公司地址	上海市青浦区练塘镇章练塘路588弄15号1幢2层4区113室
联系电话	15802190887

产品详情

上海圆高塑化科技有限公司位于中国的经济、科技、工业、金融、贸易、会展和航运中心—上海。是一家以代理销售各国品牌塑胶原料为主,总投资2000万余万元。公司引进双螺杆机、子母机和其它各种先进设备。工厂配套有注射成型机、万能拉伸试验机、冲击强度试验机等先进的检测仪器,确保产品质量稳定,专业技术工程师具有多年的实践经验,稳定的产品质量和完善的服务,确保客户用得放心满意。

圆高塑化科技公司本着谈信誉,讲诚信,重信用、守合同,以品质保证,客户至上的宗旨,为客户提供品质优良、价格合理的塑料原料。充足的货源去求得共创双赢,我们愿与社会各界朋友真诚合作!

长期销售以下产品

韩国LG PC/ABS全系列

- 1.供应PC/ABS美国GEC1110-100高流动,高冲击
- 2.供应PC/ABS美国GEC1110HF-100高流动流动改良
- 3.供应PC/ABS美国GEC1200HF耐热级高流动
- 4.供应PC/ABS美国GECY100FC基础创新塑料,高抗冲
- 5.供应PC/ABS美国GEMC1100-100电镀级
- 6.供应PC/ABS美国GEMC1200,MC1300-100电镀级

- 7.供应PC/ABS美国GEMC8002-705电镀级
- 8.供应PC/ABS美国GEC2800C6800-701阻燃V0流动性佳
- 9.供应PC/ABS美国GEC2950-111阻燃V0，耐高温
- 10.供应PC/ABS美国GEC2950HF1200-701阻燃级，高流动
- 11.供应PC/ABS美国GEC6200-111C6600-111美国GE阻燃抗紫外线
- 12.供应PC/ABS德国拜耳T45电镀合金标准和电镀品级
- 13.供应PC/ABS德国拜耳T65标准品级，低温耐冲击强度
- 14.供应PC/ABS德国拜耳T85T95标准品级，高的冲击强度和缺口冲击强度
- 15.供应PC/ABS德国拜耳FR2010易流动，
- 16.供应PC/ABS德国拜耳FR2000阻燃品级、
- 17.供应PC/ABS德国拜耳FR110阻燃品级、良好的光稳定性
- 18.供应PC/ABS德国拜耳FR3000阻燃品级、
- 19.供应PC/ABS台湾奇美T-3011良好的耐热性
- 20.供应PC/ABS台湾奇美PC-510防火级
- 21.供应PC/ABS台湾奇美PC-540防火级
- 22.供应PC/ABS台湾奇美PC-385高耐热，超高冲

韩国LG PC-ABS HR5007A产品简介

产品说明

LUPOY HR-5007A resin gives exceptional impact strength even at low temperature and has a high heat resistance. Typical applications include

automotive instrument panel,automotive interior and exterior trim.

用途:一般目的

外观:自然色

加工方法:注射成型

物理性能额定

以上产品其价格,性能介绍请来电咨询京辰 塑胶,手机: 13763172098 QQ询盘:749985167

PC/ABS HR5007A保存与生产事项

- 1.请参考生产厂商的有关“韩国LG PC/ABS HR5007AX”说明手册。
- 2.“PC/ABS HR5007AX”原料要注意防晒防潮。
- 3.若非专业实验用，不可用“HR5007AX”原料与其他化学物共混使用。