

## 韩国LG GP5006B 自然色

|      |   |
|------|---|
| 产品名称 | 韩国LG GP5006B 自然色                            |
| 公司名称 | 上海圆高塑化科技有限公司                                |
| 价格   | 2.00/KG                                     |
| 规格参数 | 韩国LG:PC/ABS<br>GP5006B:韩国LG<br>韩国LG:GP5006B |
| 公司地址 | 上海市青浦区练塘镇章练塘路588弄15号1幢2层4区113室              |
| 联系电话 | 15802190887                                 |

## 产品详情

PC+ABS GN5001RFP 韩国LG

LUPOY 韩国LG PC/ABS EC5000A ,通用,防静电。

LUPOY 韩国LG PC/ABS GP5006B ,通用级,高流动性

LUPOY 韩国LG PC/ABS GP5006BH ,耐热,耐冲击强度,高韧性

LUPOY 韩国LG PC/ABS GP5008A ,通用级,高流动性

LUPOY 韩国LG PC/ABS GP5100 ,通用,10%玻纤增强

LUPOY 韩国LG PC/ABS GP5200 通用

LUPOY 韩国LG PC/ABS GP5300 通用

LUPOY 韩国LG PC/ABS HG5000B ,高光泽度,耐热性,高流动性

LUPOY 韩国LG PC/ABS HI5002A ,通用级,高流动性,高冲击

LUPOY 韩国LG PC/ABS HP5004 ,通用,低温高冲击

LUPOY 韩国LG PC/ABS HP5004A ,通用,良好的焊接性能

LUPOY 韩国LG PC/ABS HR5007A ,耐热性,高流动,高冲击。

LUPOY 韩国LG PC/ABS HR5007AE ,高流动性,高冲击。

LUPOY 韩国LG PC/ABS MP5000AM ,通用,金属电镀 阿

LUPOY 韩国LG PC/ABS NS5000 ,耐热性,高流动,高冲击。

LUPOY 韩国LG PC/ABS NS5000C ,耐热性,高流动,高冲击。

LUPOY 韩国LG PC/ABS EC5000AF ,阻燃Retardence,防静电。

LUPOY 韩国LG PC/ABS EF5001RFT ,溴,氯,无卤阻燃,环保标签适用

LUPOY 韩国LG PC/ABS ER5001RF

LUPOY 韩国LG PC/ABS ER5001RFA ,无卤环保阻燃剂,EPEAT

LUPOY 韩国LG PC/ABS ER5001RFA 矿物填充,无卤阻燃性,高强度,EPEAT

LUPOY 韩国LG PC/ABS GN5001EF 挤出成型,溴,氯的阻燃剂

LUPOY 韩国LG PC/ABS GN5001RF ,无卤阻燃性,良好的流动

LUPOY 韩国LG PC/ABS GN5001RFD ,通用,高冲击

LUPOY 韩国LG PC/ABS GN5001RFH ,无卤阻燃性,耐热性

LUPOY 韩国LG PC/ABS GN5001RFJ ,无卤阻燃性,高流动性

LUPOY 韩国LG PC/ABS GN5001RFM ,无卤环保阻燃剂,通用

LUPOY 韩国LG PC/ABS GN5001RFP ,无卤阻燃性,耐热性

LUPOY 韩国LG PC/ABS GN5001RFT ,无卤阻燃性,良好的流动

LUPOY 韩国LG PC/ABS GN5001SF ,无卤阻燃性,高流动性。

LUPOY 韩国LG PC/ABS GN5007FL ,无卤阻燃,耐热性

LUPOY 韩国LG PC/ABS GN5008HF ,无卤阻燃性,高流动性,高冲击

LUPOY 韩国LG PC/ABS GN5009F ,无卤阻燃性,高流动性。

LUPOY 韩国LG PC/ABS GN5101RF 矿物填充,通用,高刚度

LUPOY 韩国LG PC/ABS GN5151RF 矿物填充,通用,高刚度

LUPOY 韩国LG PC/ABS GN5151RFA 矿物填充,通用,高刚度

LUPOY 韩国LG PC/ABS GN5201F 20%玻纤增强,无卤阻燃性,高刚度

LUPOY 韩国LG PC/ABS GP5006AF ,阻燃

LUPOY 韩国LG PC/ABS GP5008BF ,阻燃性,耐热性

LUPOY 韩国LG PC/ABS GP5008BFH ,阻燃性,高流动性,

LUPOY 韩国LG PC/ABS GP5056F 5%玻纤增强,阻燃性,通用

LUPOY 韩国LG PC/ABS GP5106F 10%玻纤增强,阻燃

LUPOY 韩国LG PC/ABS GP5206F 20%玻纤增强,阻燃性,通用

LUPOY 韩国LG PC/ABS SG5009F ,耐划伤,高光泽

LUPOY 韩国LG PC/ABS SG5009FA PC/ABS/PMMA,无卤阻燃,高光泽,抗刮伤

PC/ABS HP5004S 韩国LG

通用级:

1.高抗冲PC/ABS YGP5008A 韩国LG - HDT=90 ,IMP=45 用途:高抗冲 MP3外壳

2.韩国LG YGP5008B 电器外壳用PC/ABS- HDT=95 ,IMP=50 用途:高低温抗冲 电器外壳

3.PC/ABS HI5002A高流动 韩国LG HB @ 1.5mm HDT=100 ,IMP=65 用途:高流动 , 高抗冲 电器外壳

4.汽车控制板用PC/ABS HR5007AE 韩国LG HB @ 1.5mm HDT=107 ,IMP=55 用途:高流动 汽车控制板

5.HR5007AX 韩国LG 低温耐冲击PC/ABS HB @ 1.5mm HDT=112 ,IMP=65 用途:低温耐冲击 汽车控制板

6.韩国LG头盔外壳料 HR5006A PC/ABS - HDT=108 ,IMP=65 用途:低温耐冲击 头盔外壳

7.低温耐冲GP5006B 韩国LG PC/ABS- HDT=113 ,IMP=60 用途:低温耐冲击,改善熔接痕 头盔外壳

8.高流动PC/ABS HF5000 韩国LG - HDT=113 ,IMP=60 用途:高流动 MP3外壳

9.韩国LG手机外壳用PC/ABS HP5004 HB @ 0.8mm HDT=115 ,IMP=60 用途:高流动 , 手机外壳

10.耐刮花PC/ABS HP5004S 韩国LG HB @ 0.9mm 用途:表面高硬度，耐刮花，手机外壳

11.韩国LG HP5008手机外壳用PC/ABS HB @ 1.5mm HDT=106 ,IMP=56 用途:高流动，手机外壳