

17kva房车用柴油发电机

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 17kva房车用柴油发电机 |
| 公司名称 | 上海欧鲍实业有限公司 |
| 价格 | 1.00/台 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室 |
| 联系电话 | 021-51987644 13020198138 |

产品详情

17kva房车用柴油发电机，

- 1、显著的低噪声性能，机组噪声限值75dB（A）（距机组1m处）。
- 2、机组总体设计结构紧凑，体积小，造型新颖美观。
- 3、多层屏蔽阻抗错配式隔声罩。
- 4、高效降噪型多路进排气，进排风通道，保证机组充足的动力性能。
- 5、大型阻抗复合式消声器。
- 6、大容量燃油器。
- 7、特设快速开启盖板，维护保养方便。

大泽动力静音柴油发电机一直以低油耗、马力大、使用寿命长广受消费者喜爱。但是这款机器不仅保留了这些特点，还有一些独有的优势，全封闭静音式，机箱内部采用隔音棉和原装消音装置，很好的将噪音隔离在源头，可以选配拖车，移动时更加方便，自动切换就是人们常说的自动启停ATS装置，当市电停电时机组内置感应器接收到信号后，会命里发电机自带启动。当市电正常时发电机就自带熄火。可以做到完全无需人工操作。

联系我们

公司名称：上海欧鲍实业有限公司

部门名称：大泽の动力销售3部

联系人：张浩经理

联系手机：13020198296

直线座机：021-51987641

微信/QQ：2715411185

电子邮箱：2715411185@qq.com

产品展厅：上海市奉贤区浦卫公路5517号

主营产品：柴油发电机组、汽油发电机组、车载发电机组、变频发电机、发电电焊机

型 号： TO20000ET-2

一.发电机参数：

1.额定功率： 17KVA

2.备用功率： 18KVA

3.额定频率： 50HZ

4.额定电压： 220/380V

5.机构类型： 静音式

6.功率因素： 0.8/1.0

7.相 数： 单/三相

8.直流输出： 12-8.3 (V-A)

9.电机类型： 稀土永磁电机

二.发动机参数：

1.绝缘等级： F

2.启动方式： 电启动

3.调速方式： 自动调速

4.发动机品牌： 大泽動力

- 5.发动机型号： TO-292
- 6.冷却方式： 空气冷却
- 7.额定转速： 3000r/min
- 8.缸体结构： 双缸、风冷、四冲程
- 9.燃烧系统： 直喷式
- 10.进气方式： 自然吸气
- 11.控制装置： ECU
- 12.消音装置： 工业消音装置
- 13.油箱容量： 25L
- 14.过载能力： 100-%
- 15： 压缩比： 19:1

三:整机参数：

- 1.燃油表： 有
- 2.电压表： 有
- 3.输出指示灯： 有
- 4.过载保护： 有
- 5.控油装置： 有
- 6.机器油耗： 200g/kw.h（满载）
- 7.工作时间： 6-12H
- 8.噪音水平： 59-75db
- 9.机器重量： 190/245kg
- 10.外形尺寸: 800*600*750
- 11.售后服务： 大泽原装 全国联保

四.随机配件：

1.说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

警告：

- (1) 发电机不能超载运行，长时间带载运行不应超过额定功率的80%。
- (2) 对于三相机型来说，三项负载应平衡，每相差值不超过30%，否则发电机容易损坏。
- (3) 连接发电机和负载之间的电缆线径应该符合相关技术规范（1 mm²/4A）。
- (4) 为避免人身伤亡事故，须由专业技术人员进行操作。
- (5) 发电机在运转时需有专人维护，定期观察发电机电压和电流。如有异常现象，请立即停机检查。
- (6) 发电机运转过程中，消声器和排气管会很热，绝对不能触摸，否则可能会导致严重烫伤。