法兰式压力测力计数显测力计

产品名称	法兰式压力测力计数显测力计
公司名称	上海楚承电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:英伯特 型号:SHHF 产地:上海
公司地址	上海市奉贤区奉柘公路825号2幢158室
联系电话	021-61843994 13122336250

产品详情

上海楚承电子有限公司是一家专业生产销售法兰式数显测力计厂家，我司生产的这款SHHF法兰式数显测力计是一款通用型、高精密拉压大负荷测试仪器。其操作简便、高清晰、多用途，可结合各种机台对产品及零配件进行拉压负荷测试。

0-300T测力计我公司都有生产！！！

压力测力计主要特点：

精度高分辨率，采样速度高达2000HZ上下限报警值可设定，声光报警，电平信号输出(可设置高低)点阵式液晶显示器，绿色背光屏 测试值方向显示 操作界面中文英文显示可选择，显示测试内容可180度翻转，便于多角度观测 存储200组测试数据，并自动计算存储数据的平均值、最大值、最小值
三种单位N、kgf、lbf自动换算独具的测试过程中第一峰值保持功能

独具的按键动作力与回弹力测试 配合本公司电动测试机台可实现拉断立停、力值保持、施加力限制、疲劳试验等多种新型实用功能 重力加速度值可设定 峰值保持，保持时间可设定(0～30秒) 无操作自动关机(时间自由设定0-99分钟)串口通讯(可方便的配置为USB通讯)，电脑显示力值曲线、力值表格等多种显示方式并对数据进行处理：如打印、统计分析等。

压力测力计性能参数：

SHHF产品所有的推拉力计支架以及附件都是通用的

小巧轻便

屏幕旋转可始终保持屏幕视角在上面

拉、压力峰值存储

可设置自动开关

可更改的默认设置

按键校准、去皮功能

IPM一智能电源管理系统

测量单位可选〔磅、千克、牛顿）

电池或交流电操作

精度:满量程的士0.5%士1个字

取样速度:30个读数/秒

安全超载:满量程的150%

电池容量:每一次充电可连续使用30小时

重量:0.7 lbs （0.3 kg）

不知小型微型数显测力计价钱多少的用户，可来电咨询我们上海楚承电子科技有限公司，本司生产的SH系列电子测力计运用科学的测量方法，数显测力计采用先进的微电子技术、精密的加工工艺、装配而成，产品测量准确、性能稳定、耗电量低、操作简单，适用于汽车、摩托车、机械制造等行业的螺栓紧固及控制。

数显测力计特点：

（1）可测量力,力矩,拉力,压力；

（2）体积小巧,防护等级高（IP65）适用于较复杂的生产环境；

（3）宽电源电压范围：85～265ACV对于测力设备电压波动性大这一特性有良好的适应性；

（4）高采样速率：100次/秒；

（5）可自动/手动采样,软件功能可订制,可显示和打印值,最小值；

在测力报警系统中采用仪表的好处：除了上位机显示外,还可直接在仪表上显示,使设备操作更安全,可靠。上海恒刚致力于生产过程的精准监控和产品的检测,以促进制造业水平为已任,向用户提供高精度测力试验分析仪。

数显测力计用途：

1、拉簧、橡胶等的力量简易测定。

2、可同时测试连接器的插入力和拔出力。

3、玻璃、碳、陶瓷、塑料等新材料的裂开力峰值抓取。

4、薄板、圆棒、木材等的弯曲力测度。

5、剥离测试：胶带、PCB、黏着胶带等的剥离力。

6、延伸试验：橡胶新材料的拉伸测试。

7、拉力强度试验：端子的拉力强度、铆接强度试验。

8、破断测试：电线、铜线等的拉力破断试验。

9、开关接点触动力测试：机械式接点的触动力测试

数显测力计传感器的分类：

目前对传感器尚无一个统一的分类方法，但比较常用的有如下三种：

1、按传感器的物理量分类，可分为位移、力、速度、温湿度、流量、气体成份等传感器。

2、按传感器工作原理分类，可分为电阻、电容、电感、电压、霍尔、光电、光栅光纤、激光、热电偶等传感器。

3、按传感器输出信号的性质分类，可分为：输出为开关量（“ １ ”和"０ ”或“ 开 ”和“ 关 ”）的开关型传感器；输出为模拟型传感器；输出为脉冲或二进制码的数字型传感器。

型号:SHHF

类别: 数显测力计

量程: 5kg,10kg,20kg,50kg,100kg,200kg

尺寸: 20*10/20*11mm

物料: 合金钢,不锈钢

应用: 微型压力测试,微型应力测试

特征: 微型压力 传感器,微型应力 传感器

楚承售后服务：

上海楚承电子有限公司销售的电子衡器，对产品质量实行三包一年。在三包期限内，凡因质量问题引起系统不能满足使用要求者，本公司负责免费服务。如因 用户原因造成系统不能正常工作者或因三包期过后发生的故障，本公司同样负责有偿的长期技术服务及提供备品备件，以确保用户的正常使用。

1、200公里以内提供上门服务，以外以邮寄或快运方式.

2、本公司之产品提供无偿服务,由于人为或天灾因素损坏,我公司收取成本费

3、非我公司产品提供免费检测,非标安装的,收取适当的服务费.

代用户计量、检定、校正服务本公司产品自售出之日起(正常使用情况下)免费保修一年.如人为因素损坏，酌情收取配件成本费