

# 新余爱普生CB-X05投影仪

产品名称	新余爱普生CB-X05投影仪
公司名称	渝水区下村镇阳光网络办公设备经营部
价格	面议
规格参数	品牌:爱普生 型号:CB-X05 亮度:3300流明
公司地址	新余市渝水区华家村50号
联系电话	18779019193

## 产品详情

### 主要参数

产品类型 商务投影机

投影技术 3LCD

显示芯片 3 × 0.55英寸芯片

亮度 3300流明

对比度 15000:1

标准分辨率 XGA ( 1024\*768 )

### 光源参数

光源功率 210W

光源寿命 正常模式：6000小时，经济模式：10000小时

### 投影参数

变焦方式 手动变焦

聚焦方式 手动聚焦

变焦比 1.2X

光圈范围 F=1.49-1.72

实际焦距 f=16.9-20.28mm

投影距离 0.89-9.12m

投影尺寸 30-300英寸

屏幕比例 4:3

色彩数目 10.7亿色

梯形校正 垂直：-30-30度

水平：-30-30度

投影方式 正投，背投，吊顶

#### 系统参数

扬声器 2W × 1

#### 接口参数

输入接口 1 × 视频输入：D-sub 15针

1 × 视频输入：RCA（黄）

1 × 视频输入：HDMI

2 × 音频输入：RCA（白 x1，红 x1）

控制接口 1 × USB A（USB内存盘，无线模块，固件升级）

1 × USB B（USB三合一投影，固件升级）

1 × 无线网路：USB A（选件ELPAP10）

#### 规格参数

产品噪音 正常模式：37dB，经济模式：28dB

电源功率 正常模式：282W，经济模式：203W

电源性能 AC100-240V，50/60Hz，3.1-1.3A

产品尺寸 302 × 237 × 82mm

产品重量 2.5kg

适用环境 工作温度：5-35

工作湿度：20%-80%（无结露）

存储温度：-10-60

存储湿度：10%-90%（无结露）