

指针式扭力扳手 合金钢SHACD表盘式扭力扳手

产品名称	指针式扭力扳手 合金钢SHACD表盘式扭力扳手
公司名称	上海亚野实业有限公司
价格	600.00/1
规格参数	品牌:YINGBOTE/英伯特 型号:SHACD 产地:上海
公司地址	上海市松江区新桥镇新蟠路189号24幢A113室
联系电话	021-61843994 13817831994

产品详情

指针式扭力扳手也叫指针式扭力扳手或表盘式力矩扳手。力矩就是力和距离的乘积，在紧固螺丝螺栓螺母等螺纹紧固件时需要控制施加的力矩大小，以保证螺纹紧固且不至于因力矩过大破坏螺纹，所以用指针式扭力扳手来操作。指针式扭力扳手是利用指针将被测螺帽、螺栓等紧固件扭矩值直观的在表盘上指示出来，并记忆该扭矩值大小的。

指针式扭力扳手的使用方法：调零

- 1：转动表盘外壳，使主针指向"0"位
- 2：在方榫上装上合适的套筒并套住紧固件
- 3：通过手柄缓缓加力
- 4：当指针到达所需力矩值时，撤力即可

指针式扭力扳手注意事项

- 1、使用本产品应根据紧固件的扭矩值要求选用合适的型号，不得超范围使用。
- 2、本产品是一种精密的扭矩计量器具必须精心使用，严禁敲击、震动、磕碰、扔掷和当榔头使用。
- 3、本产品可双向使用，但不允许用来松动紧固件，防止由于过载而影响示值精度。
- 4、为保证扭矩值的准确性，扳手应定期进行检查和校正，每操作5000次或1年应对扳手进行一次校准。
- 5、当发现扳手有失灵或数值不准确时，应由专门计量人员进行调正和维修，非检定人员不得随意拆卸。

指针式扭力扳手规格：

产品型号 (N.m) (in)	量程范围 (%) SHACD	精度 (N.m)	分度值 (mm)	长度 (KG)	重量	方榫 (Model)
0.8	1/4	±1	0.03	310		
310	0.8	±1	2-10			
0.1	310	0.8	3/8	0-30		
±1	0.3	310	0.8	3/8	0-50	
0.85	3/8	±1	1	310		
610	2.2	±1	2			
3	640	2.5	3/8	60-300		
±1	3	900	3.5	150-500		
250-750	±1	3	920	3.8		
1/2	SHACD	±1	5	940		
4	1/2	±1	5			
1500	8	±1				
5	1600	12	1/2	800-4000		
±1	5	2000	13	3/4		

售后服务：

- 1、本公司销售产品免费保修一年；
- 2、本公司销售产品与客户描述及合同订制不一致的，自发货之日起七天之内包退换；
- 3、提供无偿技术支持；
- 4、终身提供有偿现场安装、调试等服务（限定产品或金额），特殊情况可协商解决；
- 5、下列情况，不属于免费服务范围，但可实行收费维修，终身服务：

A：不能出示保修证及购货有效凭证；

B：购货有效凭证涂改；

C：意外或不可抗力因素及使用不当造成损坏；

D：未经我公司许可，自行修理造成的损坏；

E：超过保修期限，经修复仍可继续使用；

6、其它问题可通过双方协商解决。