

CK-KZX95-1无线测温装置高配置

产品名称	CK-KZX95-1无线测温装置高配置
公司名称	株洲三达电子制造有限公司
价格	3000.00/台
规格参数	品牌:三达电子 重量:1kg 产地:湖南株洲
公司地址	湖南省株洲市醴陵五里墩经济技术开发区502园区
联系电话	86-073123209366/23112333 13874194348

产品详情

三达CK-KZX95-1无线测温装置

产品品牌：三达

产品类型：无线测温装置

产品型号：CK-KZX95-I

公司出厂：株洲三达电子制造有限公司

产品实物图展示：

一、CK-KZX95-I产品概述

CK-KZX95-I本产品最多可以在线监测3个点位的温度（温升），通过无线传输，在主机的主机上实时显示，由主机对这些监测点的温度进行实时监控。当任何一个监测点的温度超过设定温度后会输出三个级别报警提示（指示灯、显示值闪烁及三组无源继电器输出）；产品提供RS485接口，MODBUS通讯协议，可以上传环境温湿度、各监测点的温度和电池电量等信息。

温度值的显示模式可以选择温升（相对于环境温度）或实际温度，上位机可以通过RS485接口对仪表的参数进行设置与读取，以及数据的采集。本产品还可以单独选择控制环境的温度或湿度，对于负载继电器可以选择温度与湿度各使用一组继电器，也可以选择共用一组继电器。温度控制负载的工作模式可以选择降温或升温，而湿度控制负载只能使用升温或除湿模式。

本产品采用图形中（英）文菜单界面，操作简单直观，并有报警记录查询功能。

本系统包括：显示主机、无线数据收发器、无线温度传感器、环境温湿度传感器（可选）。

二、CK-KZX95-I技术参数

- 1、工作电源：AC220 ± 10%50Hz
- 2、使用环境：温度-20 ~ 70 、相对湿度 95%RH
- 3、环境温度测量范围：-55 ~ 125 ± 1 ，无线传感器温度测量范围：0 ~ 120 ± 2
- 4、电池使用寿命：设计为3年，视实际情况而定（可在停电检修时更换电池反复使用）
- 5、报警输出：3组无源输出
- 6、环境温湿度控制输出：2组无源输出
- 7、RS485接口通讯速率：4800、9600可选
- 8、设备配套无线传感器3

相关搜索

在线测温装置 无线测温装置 开关柜无线测温装置 温度传感器 电气接点测温装置
变压器测温装置 开关柜在线测温装置 开关柜测温装置 自动测温分选传送装置

三达主营产品：无线测温装置、智能操控装置（状态指示仪）、除湿机、温湿度控制器、加热器、柜内空气调节器

加热器、微机消谐装置、一次消谐器、干变冷却风机、干变温控器、三相组合式过电压保护器、避雷器等等。

在如需要了解产品的更多信息请联系三达电子：

产品负责人：余经理

手机号码：13874194348

联系电话：0731-23209366，0731-23112333

图文传真：0731-23168999

阿里旺旺:sandayibiao

企业QQ：2851635924

电子邮箱：2851635924@qq.com

微信号码：13874194348

地址：湖南省、株洲市、醴陵市仙岳山街道五理墩502号

了解更多信息进入三达电子官网 <http://www.sandadz.com> <http://www.52yibiao.com>

您还可以通过我们阿里诚信通进行采购：<http://sandyibiao.1688.com> <http://www.zzsanda.com>我们期待与您的合作！