hp-100数显扭矩测试仪扭力板手校准仪

产品名称	hp-100数显扭矩测试仪扭力板手校准仪
公司名称	上海楚承电子科技有限公司
价格	1100.00/1
规格参数	品牌:YINGBOTE/英伯特 型号:SHANL 产地:上海
公司地址	上海市奉贤区奉柘公路825号2幢158室
联系电话	021-61843994 13122336250

产品详情

hp-100扭矩测试仪是测量扭矩扳手和扭矩起子的专用设备，我司hp-100扭矩测试仪主要用于检测各种定力式扭矩扳手，数显式扭矩扳手、预置式扭矩扳手、扭力起子、螺丝刀和各种涉及拧紧力的仪器和产品。本款扭矩扳手测量仪广泛应用于电气制造、机械制造、汽车轻工和专业科研和检测行业。

hp-100扭矩测试仪操作事项：

自动关机时间设置——可设定10分钟到90分钟自动关机，也可设定不自动关机。按“ 设置 ”键7次，进入“ OFFT. ”界面，按“ 打印 ”键，可选择自
动关机时间，选“ 00 ”不自动关机，选定后按“ 设置 ”键保存并退出。仪器默认设置为50分钟。

电池容量显示——分3格、2格、1格，电量过低时仪器自动关机。计量校正——当计量部门需要对仪器进行校正时，可长按住“ 记忆 ”键的同时按“ 开机 ”键，直到开机显示一排数字，按“ 设置 ”键，显示“ FULL ”，接着显示 一排数字，挂上满量程相应砝码，稳定后按“ 设置 ”键，自动关机，校正结束，校正数据储存在仪器里。若校正数值有误，长按“ 设置 ”键会恢复到出厂设置状态；
长按“ 存储 ”键会恢复到上一次校正状态。

数显扭矩测试仪技术参数:

电 源：交流适配器220V±10%

电池组6.0V1800mA/h镍氢电池，可连续工作12小时以上

工作温度：-10C~60 C

湿 度：≤90%相对湿度

重 量：320g

外型尺寸：180X84X53

上海楚承电子有限公司，不是的，但是我们追求的不是，而是更好，在您的面前留下一个好的印象，在您的背后留下一个默默服务的对象，上海楚承值得您的选择，值得您的合作，与您合作将为您节省更多的时间，更多的精力与金钱。

hp-100扭矩测试仪型号规格：

产品型号	量程	分度值	精度	重量	传感器
SHANL	1NM	0.0001NM	±1	约2KG	传感器内置
SHANL	2NM	0.0001NM	±1	约2KG	传感器内置
SHANL	3NM	0.0001NM	±1	约2KG	传感器内置
SHANL	5NM	0.0001NM	±1	约2KG	传感器内置
SHANL	10NM	0.001NM	±1	约2KG	传感器内置
SHANL	20NM	0.001NM	±1	约2KG	传感器内置

数显扭矩测试仪分带打印与不带打印，如有需要请联系我们！

让您选择我们的④大原因： 送货强：送货免费全国包邮 品质好：品质保证维护不变 保修快：保修依旧价格如一 服务棒：服务始终合作 您的选择是我们的荣幸，我司人员将为你竭力服务，让您买了还想买，用了还想用（楚承电子）你值得拥有

hp-100扭矩测试仪基本原理：传感器扭矩数值的测量采用应变电测原理，当应变轴受扭力影响产生微小

变形后，粘贴在应变轴上的应变计阻值发生相应变化，我们将具有相同应变特性的应变计组成测量电桥，应变电阻的变化即可转变为电压信号的变化进行测量。下面为扭矩测量的主要原理框图，由于采用了能源与信号的无接触耦合，完美解决了旋转状态下扭矩数值的测量。

楚承售后承诺：

关于产品，楚承供应的所有产品均为正规厂家生产，购买后提供七天包换，一年保修，终身维修服务！

关于价格：本司标价均为参考价格，详情请咨询客服人员！

关于运费：运费可由双方协商，小件走快递，大件可走物流，若指定运输方式请提前说明！

关于发货：用户款一到达，我们的工作人员都会立即对您的定单进行确认，如果我们有现货，汇款当天一定安排发货，缺货，我们会通知您，告诉您确切几天可以发货，一般3-5天就可以确保发货。在运输过程中，我们会通知客户货已经发出并提供物流公司单号并对货物全程跟踪，解决客户的后顾之忧！