

便宜的国产牛用B超机品牌

产品名称	便宜的国产牛用B超机品牌
公司名称	郑州恒锦莱科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	图像灰阶:256级 扫描帧率:30帧/秒 整机重量: 900g
公司地址	郑州市金水区文博东路东、东风路南11幢28层2803号
联系电话	15937117016

产品详情

便宜的国产牛用B超机品牌，牛发情鉴定是否及时准确、牛精液的冷冻技术以及人工授精技术掌握的好坏，都会对牛的繁殖率产生直接的影响，牛用B超机在此过程中有很重要的作用。此外，妊娠鉴定的准确性，也关系到能否及时了解牛的繁殖状态，对牛用B超机检查的未孕牛是否进行必要的处理或复配、做好保胎工作等有重要意义。

配置：

标准配置：R60/3.5MHz凸阵探头(或6.5MHz的直肠探头)

可选配置：R20/5.0MHz微凸探头

3.5MHz的背膘线性探头

扫描范围：凸阵60°~150°

图像灰阶：256级

扫描线数：512线/帧

帧率：30帧/秒

放大倍数：×1.0、×1.2、×1.5、×2.0

整机重量：900g

内存容量：8GB

电池规格：3000mAH/7.4V

整机尺寸：216mm × 147mm × 27mm

图像存储：USB接口外接U盘存储、内置存储器数据传送到PC端

电影回放：64frames

模式选择：B，B + B，B + M，M，4B

图像处理：图像进行平滑、滤波、边缘增强、帧相关、线性内插等处理，同时具有伽玛校正、图像上下左右翻转、图像黑白转换

TGC：8段可调增益

测量：A) 常规测量：距离，周长，面积，体积（具有多边形逼近法和椭圆近似法二种）

B) 产科测量：牛，马，羊，猫，狗

防水处理：整机防水

报告：自动生成报告

电池容量：8.4V/3000mAH

重量：850G（含电池）

扫描方式：电子凸阵（微凸）、电子线阵

便宜的国产牛用B超机品牌

工作频率：2.0MHz~10 MHz

端口：视频（输出格式为PAL制式，可依据不同使用地区连接符合标准的视频输入设备），USB2.0，多功能端口

显示模式：B、B+B、B+M、M、4B

显示屏幕：7.5英寸液晶显示器

数字扫描变换：512 × 512 × 8bits

特点：

本仪器采用数字声束形成技术，同时对，使图像清晰细腻，分辨率高。

采用高速CMOS集成电路和低压器件，能耗温升低，可靠性高。

采用先进的探头生产技术，多层声匹配，频带宽，灵敏度高。丰富的软件功能，更加适应用户需要。

带有实时时钟，可自动显示日期、时间。

采用超大规模FPGA，同时使用多通道高性能放大器，多通道集成超声发射技术，电路结构简洁

采用变频发射技术，使图像在近中远场的分辨率提高。

轻巧，方便。

整机防水可水洗

高效，可靠性得到了有效提高。

仪器内置锂离子可充电电池，充满电后电池可以连续工作2个小时以上。

发射具有多种组合聚焦的选择。

功能：

- 1、猪、牛、犬、马、猫、山羊、骆驼、绵羊的孕周和预产期、距离、周长、面积、心率、胎重。
- 2、产科疾病检测（包括子宫炎症、子宫蓄脓、卵巢囊肿等）
- 3、检测猪背膘厚度；
- 4、检测怀孕、胎仔数；

便宜的国产牛用B超机品牌

使用对象：科研单位、规模化养牛场，人工授精站，饲料/兽药经销商及企业等。

犊牛成活达到最大化，不仅要加强繁殖方面的管理，如做好繁殖档案管理、发情管理、配种管理、妊娠管理、分娩管理和繁殖疾病治疗，还要增加管理内容，如满足母牛的营养需要、使用性控冻精配种提高母犊率、提高繁育员业务素质，便宜的国产牛用B超机品牌提高准胎率这些内容同样列为繁殖管理内容，牛用B超机要在此过程中经常性的检查。