沙伯基础 NX10302 可电镀

产品名称	沙伯基础 NX10302 可电镀
公司名称	上海圆高塑化科技有限公司
价格	6.00/KG
规格参数	沙伯基础:PC/ABS NX10302:沙伯基础 沙伯基础:NX10302
公司地址	上海市青浦区练塘镇章练塘路588弄15号1幢2层4 区113室
联系电话	15802190887

产品详情

欢迎您光临圆高塑胶化工有限公司网上商铺,本公司专业经营国内外各大品牌塑胶原材料,我公司主要销售的塑胶原料包括工程塑料、通用塑料、热塑性弹性体塑料,我公司代理销售美国杜邦 韩国LG等等,我公司成立至今已近十年,深受各大客户的好评,欢迎您的驾临与来电!

用于电脑散热风扇PC/ABS 3710-10701LG进口合金

用于小型家电PC/ABS 5000RLG进口合金

用于电源配件PC/ABS FM1220LG进口合金

尺寸PC/ABS LDS3710LG进口合金

加工性能良好PC/ABS LDS3720LG进口合金

用干电脑机箱PC/ABS MB-1700LG进口合金

用干体育用品PC/ABS MB2213RLG进口合金

用于仪表盘PC/ABS MB2215RLG进口合金

用于工业机械零件PC/ABS MB8700LG进口合金

用于门框套PC/ABS MB8900LG进口合金

用于咖啡机外壳PC/ABS PL2010 LG进口合金

用于电器马达PC/ABS PL2010ALG进口合金

用干计算机PC/ABS PL2020LG进口合金

成型工艺PC/ABS M1220LG进口合金

高韧性PC/ABS TMB1615LG进口合金

原包进口PC/ABS TMB4312LG进口合金

pc/abs做把手原料台湾台化ac2300汽车领域应用/tairilac*ac2300 高抗冲击手机原料pc/abs台湾台化ac2400 led应用可加工性良好/tairilac*ac2400 防火pc/abs高抗冲击原料台湾台化ac3100手机外壳应用/tairilac*ac2400 无卤防火高流动pc/abs台湾舍利5200hf显示器外壳应用 无卤防火pc/abs日本帝人tn-7500抗紫外线/良好流动性/multilon#tn-7500 pc/abs无卤防火日本帝人tn-7500f电脑组件/良好流动性/multilon#tn-7500f 抗紫外线无卤-防火pc/abs日本帝人tn-7000良好流动性/multilon#tn-7000 高刚性无卤-防火pc/abs日本帝人tn-7000f抗紫外线/multilon#tn-7000f

pc/abs沙伯基础 c2800/cycoloy*c2800_resin 良好流动性/无溴防火/抗撞击 pc/abs沙伯基础 c2950-701/cycoloy*c2950_resin 良好流动性/无溴防火/抗撞击

pc/abs沙伯基础 c1100hf-701/cycoloy*c1100hf-resin 良好流动性/耐电弧

pc/abs沙伯基础 c1200/抗冲击/耐高热/家电部件/汽车领域应用/cycoloy*c1200_resin

pc/abs沙伯基础 c1200hf/抗撞击性/耐热性高/良好流动性/cycoloy*c1200hf_resin

美国沙伯基础创新pc+abs,c2951:无溴阻燃,耐热

pc/abs cycoloy美国沙伯基础创新cy6012 无溴防火/抗撞击

美国沙伯基础创新pc+abs,c6800:阻燃

美国沙伯基础创新pc+abs,c6840:阻燃,抗冲击,耐热性,水解稳定性

防火pc/abs 沙伯基础cu1650 抗紫外线abs合金

pc/abs沙伯基础 c3650 无卤防火/抗撞击性/挤出级 cycoloy*c3650

pc/abs沙伯基础 c6200/无溴防火/抗撞击良好/耐热性/cycoloy*c6200_resin

pc/abs沙伯基础 c6600/无溴防火/水解稳定/良好流动性/cycoloy*c6600_resin

pc/abs沙伯基础 cx7240/防火无溴/抗撞击性/薄壁部件应用/良好流动性/cycoloy*cx7240_resin

pc/abs cycoloy沙伯基础 cx7240u/抗紫外线/无溴阻燃/抗冲击/薄壁部件/cycoloy*cx7240u_resin

pc/abs 沙伯基础 c1200hfm/cycoloy*c1200hfm_resin

pc/abs 沙伯基础 cx7110/阻燃无溴/良好流动性/cycoloy*cu6800_resin

pc/abs 沙伯基础 mc5400/防火/cycoloy*mc5400_resin

pc/abs 沙伯基础 c7230p/矿物填料/防火cycoloy*c7230p_resin

电镀级pc/abs沙伯基础电镀级mc1300-100

pc/abs 沙伯基础 c4210 10%玻纤增强,良好的加工性,高耐热,高强度,收缩性低,中等硬度,注射成型。