华为2288H机架式服务器

产品名称	华为2288H机架式服务器
公司名称	深圳市一苇杭信息技术有限公司
价格	9888.00/台
规格参数	品牌:华为 型号:2288H 产地:中国
公司地址	深圳市福田区赛格科技园4栋东6D13A
联系电话	0755-82798906 13510835012

产品详情

技术规格 形态 2U 2路机架服务器

处理器 1/2个全系列英特尔 至强 可扩展处理器,最高支持205W

内存 24个DDR4 内存插槽,最高2666MT/s

本地存储 支持的硬盘配置:

可配置8个2.5英寸SAS/SATA/SSD硬盘

可配置12/16/20个3.5英寸SAS/SATA硬盘

可配置4/8/12/24/28个NVMe SSD盘

可配置31个2.5英寸SAS/SATA/SSD硬盘(Note1)

支持Flash存储:

双M.2 SSDs

RAID支持 可选配支持RAID0、1、10、1E、5、50、6、60等,支持Cache超级电容保护

忆、自诊断、Web远程设置等功能

网络 板载网卡:2个10GE接口与2个GE接口

灵活插卡:可选配2*GE或4*GE或2*10GE或 1/2个56G FDR IB接口

PCIe扩展 最多10个PCIe扩展槽位:4个全高全长的PCIe3.0 x16标准卡(信号为x8),3个

x16标准卡(信号为x8),1个全高半长的PCIe3.0

x8标准卡(信号为x8),1个RAID卡专用的PCIe扩展卡,1个灵活LOM插卡

风扇 4个热拔插对旋风扇,支持N+1冗余

电源 可配置2个冗余热插拔电源,支持1+1冗余,可选规格如下(Note2):

550W AC 白金电源、900W AC 白金/钛金电源、1500W AC 白金电源

1500W 380V 高压直流电源、1200W -48V ~-60V 直流电源 基于华为iBMC芯片,提供全面的故障诊断、自动化运维、硬件安全加固等管理 0等主流标准接口,易于被集成;提供基于HTML5/VNC KVM的远程管理界面;支持免CD部署、Agentless等特性简化管理复杂度 可选配华为eSight管理软件,提供无状态计算、OS批量部署、固件自动升级智能化、自动化管理 5C - 45C(符合ASHRAE A3和A4标准) 特别声明 Note1: 31*SFF机型预计2018Q2发布

Note2: 钛金电源及1200W、1500W电源预计2018Q3发布