

200N手动卧式测试台拉力测试仪

产品名称	200N手动卧式测试台拉力测试仪
公司名称	上海楚承电子科技有限公司
价格	1800.00/1
规格参数	品牌:YINGBOTE/英伯特 型号:SHAEH 产地:上海
公司地址	上海市奉贤区奉柘公路825号2幢158室
联系电话	021-61843994 13122336250

产品详情

上海楚承是专业生产手动卧式测试台的生产商，生产的该手动卧式测试台专用于检测各种线束接线端子的拉脱力。手动卧式测试台可配置SHAMH、HF推拉力计和专用夹具，手动卧式测试台设备小巧、控制准确、测量精度高、试件装夹方便、操作简单等特点，是线束生产厂家确保产品质量的理想设备。

手动卧式测试台一般测试操作过程：1、将各种线束接线端子一端电线部分放入左夹具的夹口中，旋转手柄以夹稳电线部分(线束接线端子已被压住)。2、将线束接线端子另一端放入右夹具的夹口中，旋转把手以保持线束接线端子一端卡在中间。3、用M4内六角扳手，将左夹具中心对准右夹具的中心。4、若用SHADL系列（数显式推拉力计）的推拉力计时，打开电源，待液晶显示屏显示为零后即可。5、若安装SHADL系列（指针式推拉力计）的推拉力计时，按一下切换按钮，使指回到零位即可。6、旋动机身的手柄，使其左夹具向左运动，并能够右夹具卡住端子。

手动卧式测试台日常保养与维护：1、请勿超载使用，本仪器额定负荷为500N。2、注意日常的保养工作，保持仪器各部件清洁。3、机台出现故障时请及时联系厂家或销售点（请勿擅自拆卸、修理）。

具。

手动卧式测试台测试项目：

普通测试项目：（普通显示值及计算值） 拉伸应力 拉伸强度 扯断强度 扯断伸长率 定伸应力 定应力伸长率 定应力力值 撕裂强度 任意点力值 任意点伸长率 抽出力 粘合力及取峰值计算值

手动卧式测试台主要配置如下：

高精度进口美国 传感器 1支

（进口传感器，精度高，重复性好，不会产生零点漂移，经久耐用。国产传感器，灵敏度低，不能清零。每次测试数据偏差较大。）

进口伺服控制系统 1套

AC进口伺服电机 1台

（进口伺服系统是通过机械或位移速度、加速度的反馈控制系统，其作用是使输出的机械位移（或转角）准确地跟踪输入的位移(或转角)比普通电机，功耗低，扭矩大，速度控制广而精准，高低速运转扭矩相当，有带伺服闭环控制，高精度制动。一般使用于自动化，精密仪器、精密设备。）

台湾高精度滚珠轴承+滚珠丝杆 2套

（非梯形螺杆，梯形螺杆噪音大，易磨损，间隙大，精度低。高精度滚珠轴承+滚珠丝杆成本是普通梯形丝杆的好几倍，其优点，间隙小，移动距离精度高，能保证电机匀速直线运动，摩擦小，噪音小，经久耐用。）

电机直接配套台湾减数机构 1套

四. 全电脑伺服控制材料试验机软件操作界面

楚承售后承诺：

订购流程：选择产品 询问价格 决定购买 签定合同 为您定做 安排发货 买方签收 交易成功。
关于开票：如需开票，请和客服确认开票等资料（以上产品价格为参考价格，详情请咨询客服人员）
楚承承诺：我们售出的每一件产品都经过严格的检验，保证您签收的产品无质量问题，确保您的合法权益。如果您签收到劣制产品，我们将无条件退、换货，并赔偿您的一切损失，同时彻查有关人员责任，产品一律实行国家同行业规定三包活动，所售产品因自身质量问题（非人为所为）外观无划伤：七天包换

，一年保修，超过保修，我们只收成本并提供优质的维修服务。质量保证承诺：我们发出的货物都经过几道关卡，才销售到客户手中，一般货品的质量是没有问题的。如果有质量问题我们承诺，收到货后三天内包退包换！所以您一旦发现质量问题，请立即与我们客服联系，确认后，我们将在无偿为您换货，确保您在楚承购物合法权益，让您满意而归。如果您所购买的产品与你事先订购的不符，您可以在未拆封的情况下寄回我们的产品，我们将为您调换，并且承担您的一切损失，请您放心购买。货物运输承诺：用户款一到达，我们的工作人员都立即对您的定单进行确认，如果我们有货，汇款当天一定安排发货，缺货，我们通知您，告诉您确切几天可以发货，一般3-5天就可以确保发货。在运输过程中，我们通知客户货已经发出并提供物流公司单号并对货物全程跟踪，解决客户的后顾之忧！