

扭转弹簧拉力试验机价格

产品名称	扭转弹簧拉力试验机价格
公司名称	上海亚野实业有限公司
价格	900.00/个
规格参数	品牌:YINGBOTE/英伯特 型号:SHANH 产地:上海
公司地址	上海市松江区新桥镇新蟠路189号24幢A113室
联系电话	021-61843994 13817831994

产品详情

扭转弹簧拉力试验机是测试拉伸和压缩弹簧的变形量和负荷关系特性的专用仪器。适用拉伸和压缩弹簧的一定工作长度下的工作负荷测试,也可用于橡胶等弹性器件的弹力负荷测试。本扭转试验机采用先进的、高集成度的一体化单片机,和中文液晶显示,外型采用金属外壳,极大的提高了系统的抗干扰能力。

扭转弹簧拉力试验机特点：

- 1、中文液晶显示器，更好的人机交互界面；
- 2、高精度高分辨率；
- 3、N（牛顿）、kg(公斤)、lb(磅)三种计测单位可供选择、互相换算；
- 4、用户可自行设置使用地的重力加速度，使测试用单位换算更为精准；
- 5、存储99组测试数据，可直接在本机上查看存储数据及删除；
- 6、实时、峰值、自动峰值三种模式可随意切换；
- 7、具在客户设置功能，上下限自由设定（对应声光报警）存储值、保持值、自动峰值存储时间、无操作

自动关机时间等，都可自由设定；

8、打印存储的测试数据和最大、最小、平均值，还可做合格或不合格判断(仅限于带打印机的)；

9、采用MODBUS—RTU标准协议，采用USB接口更好地跟组态PLC连接。

弹簧试验机性能指标

扭矩测量范围：0 ~ 5000Nm

扭矩最小读数值：0.1Nm

转角最小读数值：0.01°

示值相对误差：±1%（正转和反转两个方向）

重复性相对误差：1%（正转和反转两个方向）

加力盘、扭矩盘间距离可调

试样夹持方式：按用户弹簧试样提供心轴

试验机超过额定最大扭矩的3% ~ 5%时，试验机自动停机

扭转弹簧试验机规格示意图：

试验机工作环境条件：

- 1、环境温度0° ~ 35°，相对湿度 80%；
- 2、周围无腐蚀性介质，无强磁场，无振动；
- 3、电源电压波动不应超过额定电压的10%，有可靠接地。

售后服务：

关于价格说明：

1.由于产品规格型号都不一样，所以以上价格均为参考价格，具体价格均有客服报价为准。

2.活动期间价格有优惠！

3.批量订货的用户可享受超低优惠！

关于质量说明：

1.七天内包换，一年内保修，终身维修。) 产品售出前我们都会经过严格的检验，保证您签收的产品无质量问题；

2.向客户提供的产品都是原厂生产的，并且出厂资料配件齐全；

3.在保修期内我司将免费维修因质量原因造成的零部件损坏，保修期外零部件的损坏，提供的配件只收成本费，若因人为因素造成的设备损坏，我司维修或提供的配件均按成本价计。

关于退换货说明：

1、如果因为产品本身质量有问题（除因快递导致产品变形或损坏），从签收之日起，七天内可以退换货，来回的邮费由我们承担！

2、我们公司销售的产品都是标准型产品，若您对产品不熟悉如何使用，可以致电我们，我们有专业的技术人员为您解答！

3、产品一经售出，如无质量问题，如特殊情况外，一律不退货！

关于付款方式：

1.支持网上转账，微信，上门支付，正规厂家！请放心选购！

关于开票说明：

需开票客户可联系客服！

关于发货说明：

1.本公司所售产品都是真品行货，发货时均采用了二次包装（原包装彩盒外另加包装纸箱或泡沫,以防止快递物流途中损坏）