

PBT 3105 日本宝理 GF15

产品名称	PBT 3105 日本宝理 GF15
公司名称	上海圆高塑化科技有限公司
价格	6.00/千克
规格参数	日本宝理:PBT 3105:日本宝理 日本宝理:3105
公司地址	上海市青浦区练塘镇章练塘路588弄15号1幢2层4区113室
联系电话	15802190887

产品详情

圆高塑化科技公司本着谈信誉，讲诚信，重信用、守合同，以品质保证，客户至上的宗旨，为客户提供品质优良、价格合理的塑料原料。充足的货源去求得共创双赢，我们愿与社会各界朋友真诚合作！

供应PBT日本宝理牌号：

型号：PBT 500FP

性能：挤出级，薄膜，挤出成型，UL94 HB等级。

型号：PBT 700FP

性能：挤出级，薄膜，高粘度，挤出成型，UL94 HB等级。

型号：PBT 2000

性能：通用级，缓燃，非增强，高流动性，UL94 HB等级。

型号：PBT 2002

性能：通用级，缓燃，非增强，UL94 HB等级。

型号：PBT 2002K

性能：通用级，耐摩擦磨损性，非增强，UL94 HB等级。

型号：PBT 2002U

性能：通用级，缓燃，非增强，耐候性，UL94 HB等级。

型号：PBT 2016

性能：阻燃级，非增强，阻燃UL94 V-0，经UL认定可以使用50%料。

型号：PBT 201NF

性能：通用级，非增强，非卤素阻燃剂，UL94V-0等级。

型号：PBT 209AW

性能：通用级，耐摩擦磨损性，非增强，UL94V-0等级。

型号：PBT 303RA

性能：通用级，改善多层成型树脂间的粘接性，GF30%增强，UL94 HB等级。

型号：PBT 304SA

性能：通用级，GF增强，低比重，低磨损型，低翘曲，UL94 HB等级。

型号：PBT 3100H

性能：通用级，GF7、5%增强，高韧性，缓燃，UL94 HB等级。

型号：PBT 3105

性能：通用级，GF15%增强，缓燃，UL94 HB等级。

型号：PBT 3105A

性能：通用级，GF15%增强，改善对环氧树脂的粘接性，缓燃，UL94 HB等级。

型号：PBT 3105H

性能：通用级，GF15%增强，高韧性，缓燃，UL94 HB等级。

型号：PBT 310NF

性能：通用级，GF10%增强，非卤素阻燃剂，UL94 V-0等级。

型号：PBT 3116

性能：通用级，GF7、5%增强，阻燃UL94 V-0，经UL认定可以使用50%料。

型号：PBT 313RA

性能：通用级，GF15%增强，改善多层成型树脂间的粘接性，UL94 HB等级。

型号：PBT 315NF

性能：通用级，GF15%增强，非卤素阻燃剂，UL94 V-0等级。

型号：PBT 3200

性能：通用级，GF20%增强，缓燃，UL94 HB等级。

一.优点：机械性质安定抗张强度与抗张模数和尼龙相似、摩擦系数小有自润性、吸水率低、电气性质优良、尺寸安定性良好、耐药品性、耐油性极佳。

二.用途：电子电器：无熔线断路器、电磁开关、弛返变压器、家电把手、连接器、汽车外壳 车门把手、保险杆、分电盘盖、挡泥板、导线护壳、轮圈盖工业零件：OA风扇、键盘、钓具卷线器、零件、灯罩等。

1、电子电器：连接器、开关零件、家用电器、配件零件、小型电动罩盖或（耐热性、阻燃性、电气绝缘性、成型加工性）。

2、外装零件：主要有转角格栅、发动机放热孔罩等。

3、内部零部件：主要有内镜撑条、刮水器支架和控制系统阀。

4、汽车电器零件：汽车点火线圈绞管和各种电器连接器等。

5、机械设备：视频磁带录音机的带式传动轴、电子计算机罩、水银灯罩、电熨斗罩、烘烤机零件以及大量的齿轮、凸轮、按钮、电子表外壳、照相机的零件（有耐热、阻燃要求）。