供应艾默生NetSure201 C46参数价格

产品名称	供应艾默生NetSure201 C46参数价格
公司名称	北京左克科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:艾默生 型号:NetSure201 C46 产地:美国
公司地址	北京市海淀区朱房路16号院1号楼(配套公建)四 层442室
联系电话	010-86220150 15311731988 15311731988

产品详情

供应艾默生NetSure201 C46参数价格 北京左克科技有限公司长期供应艾默生通信电源系统 艾默生嵌入式电源 艾默生整流模块

NetSure201 C46一体化壁挂电源系统是艾默生网络能源集多年开发和网上运行经验,为满足室内

覆盖BBU和RRU供电、FTTx综合接入点等网络需求而设计的高可靠、高功率密度、高性能、全数字化通信电源系统。

采用蓄电池内置一体化设计,节省机房空间体积小,可直接安装在墙壁上,节省机房面积和安装成本全 正面操作,方便维护

安装方式灵活,可以采用壁挂或落地安装输入电压范围宽(80~300Vac),电网适应能力强

艾默生NetSure201 C46产品性能

整流模块的工作温度范围宽(-40~+75),

环境适应能力强

整流模块采用数字化DSP控制技术,功

率密度高达18.9W/In3以上

无损伤热插拔,在线维护,方便快捷

具有全方位的防雷保护设计,提供多路直流配电输出

具有完善的蓄电池管理功能,有效提高蓄电池的使用寿命

提供RS232、网口、干接点等多种通信接口,组网灵活,可实现远程监控

具有整流模块ID号识别功能,便于用户资产的管理

通过CE、UL、TLC等多种国内外相关认证

艾默生NetSure201 C46系统特点

采用蓄电池内置一体化设计,节省机房 空间 体积小,可直接安装在墙壁上,节省机 房面积和安装成本全正面操作,方便维护 安装方式灵活,可以采用壁挂或落地安装 输入电压范围宽(80~300Vac),电网适应能力强 整流模块的工作温度范围宽(-40~+75),环境适应能力强 整流模块采用数字化 DSP 控制技术,功 率密度高达18.9W/In3以上 无损伤热插拔,在线维护,方便快捷具有全方位的防雷保护设计,提供多路 直流配电输出 具有完善的蓄电池管理功能,有效提高蓄电池的使用寿命 提供 RS232、网口、干接点等多种通信 接口,组网灵活,可实现远程监控具有整流模块ID号识别功能,便于用户 资产的管理 通过CE、UL、TLC等多种国内外相关认证 直流配电参数 输出电压 负载总容量 电池空开 输出分路 内置蓄电池容量 技术指标 -42~-58Vdc 80A 63A×2 50A×1,16A×4,10A×2 40Ah@48Vdc 说明 80A@48Vdc 电池保护,空开 可内置1组

NetSure201 C46 出色的节能环保特性

节能:休眠节能专利技术,有效降低综合运营 成本 节地:蓄电池内置,全正面维护

环保:满足欧盟 RoHS 标准和中国环保指令, EMC满足EN55022 Class B

艾默生NetSure201 C46系统参数

整流模块R48-1000 输入特性:输入电压:输入电压频率: 功率因数:输出特性:输出电压:输出电流:额定效率: 80~300Vac 45~65Hz 0.99-42~-58Vdc 0~20A 92% R48-1000 监控模块M522B 告警功能: 监控单元能对系统故障进行声光报警,同时能上报到后台主机历史告警记录可存储200条,并具有按键操作记录功能 提供输入和输出告警干接点各两路告警的声音、时间可控 电池管理功能: 自动均浮充,智能充电限流管理,电池保护放电测试,10组电池测试记录 三种充电方式:定时、快速、恒流 控制功能:

整流模块开关机,整流模块限流、调压 电池组均充/浮充/测试转换,电池保护 四遥功能: 遥信、遥控、遥测、遥调 节能功能(可选配项): 能实现模块自动休眠模式,以实现节能 M522B 460 297 34 4- 9 安装M8膨胀螺栓 343 机械参数 部件 整流模块 电源机柜 每层电池仓内净空间 外形尺寸

宽×深×高(mm) 87×241×41 460×280×600 420×180×180 重量 1.5kg 25kg 挂墙安装固定尺寸(mm) 460 387 3-9 安装M8膨胀螺栓 281 600 落地安装固定尺寸(mm)

艾默生NetSure211 C46嵌入式电源控制

艾默生NetSure731 A41嵌入式通信电源艾默生NetSure701 A41嵌入式电源系统艾默生NetSure531 A41通信电源艾默生PS48600-3B-2900U通信电源48V600A 艾默生ps48300/1800电源系统艾默生ps48120/1800电源系统艾默生R48-3200E整流模块48V艾默生R48-3500e通信电源艾默生R48-1800A通信电源模块 艾默生R48-5800A 通信开关电源艾默生R48-2900U整流模块