

300A双缸汽油发电电焊机

产品名称	300A双缸汽油发电电焊机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	产品型号：:TOTO300MT-2
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

300A双缸汽油发电电焊机焊接效率高，电弧平滑，性能稳定，专业性强，能出色施行纤维素下向焊工艺，出色施行半自动焊接。设备仪表齐全，配有省油电磁阀、高低档电流选择开关、机油报警器等装置，重量轻，移动方便，特别适合于高、险、泽等环境下进行高质量焊接。

大泽汽油发电焊机和柴油发电焊机的优点和价值在：

1.设计合理，自由调节。可根据不同金属材质选用不同档放电频率，以达到较佳修补效果。

2.热影响区域小。堆覆的瞬间过程中无热输入，因而无变形，咬边和残余应力。

不会产生局部退火，修复后不需要重新热处理。

3.极小的焊补冲击，本焊机在焊补过程中克服了普通氩弧焊对工件周边产生冲击的现象。对没有余量的工件加工面也可放心进行修补。

4.修复精度高：堆焊厚度从几微米到几毫米，只需打磨，抛光。

5.熔接强度高：由于充分渗透到工件表面材料产生的结合力。

6.大泽动力有汽油发电焊机和柴油发电焊机，辅助电源在2KW，让您在电焊的同事还可以用2KW的辅助电源发电，满足您的户外用电的需求

300A双缸汽油发电电焊机

一、售前服务

专业工程师为用户提供售前的技术咨询和规划配套指导，如机组选型、配套、机房设计等，解答用户在使用过程中遇到的疑难问题和提供相关的技术指导；

二、售中服务

我公司在收到用户通知后立即派专业的技术人员到安装现场进行知道机组的安装和调试，并配合用户做好验收工作；

品牌：大泽動力

技术参数：

* 产品型号：TOTO300MT-2

发电机参数：

*、电焊功率：7KW

*、后备功率：8KW

*、额定电压：220V

*、额定频率：50HZ

*、油箱容积：37L

*、功率因数：1.0

*、连续工作：12h

*、启动方式：电启动

电焊机参数：

- *、电流调节：0-300A
- *、焊接范围：0-6.0MM
- *、焊接模块：自动焊接模块
- *、空载电压：60V
- *、焊接电压：22-32V
- *、焊机等级：工业焊机

其他参数：

- *、外形尺寸：935*620*650
- *、结构类型：手推式
- *、噪音dB (A) LP7M：68-75Db
- *、机器重量：130/160kg

发动机参数：

*、发动机品牌：本田動力

*、发动机型号：GX630

*、机油容积：1.65L

*、耗油量：315g/KW.H

*、活塞排量：688CC

*、燃油型号：90# 93# 95#汽油

*、缸体结构：双缸，四冲程、风冷、汽油发动机

随机配件：

说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

【公司名称】上海欧鲍实业有限公司 【公司地址】上海市宝山区金宝路188号

【技术热线】13020198138 【销售热线】021-51987644