

60芯三网合一光纤分纤箱新品图片

产品名称	60芯三网合一光纤分纤箱新品图片
公司名称	宁波品悦通信设备有限公司
价格	290.00/台
规格参数	品牌:品悦 型号:60芯三网合一光纤分纤箱 产地:宁波市
公司地址	浙江省宁波市慈溪市龙山镇大海路150号
联系电话	0574-63618503 15336620995

产品详情

60芯三网合一光纤分纤箱新品推荐：

宁波品悦通信是一家从事研发、生产、销售为一体的通信设备有限公司，公司成立于2005年9月，现有员工一百多人，凭借专业的水平和成熟的技术，在通信领域迅速崛起。因为专业、所以经典；因为用心、所以超越，进入市场以来产品覆盖了国内30几个省市、自治区，公司以诚信、开拓、进取、创新，是我们永不改变的信念！和建*企业、创服务做品牌的宗旨，作为中国电信、移动、联通、广电等几大运营商长期合作伙伴关系！并专一成就品质，专业引领潮流，专致铸造典范。

我们以卓越的品质、创新的产品、诚信的服务、期待您的合作！我们以服务价值为中心，以真情服务缔结客户关系，以卓越服务赢得客户信赖，以增值服务成就客户事业，优质、以人为本、服务优先、信誉至上”的原则真诚为您服务！

60芯三网合一光纤分纤箱详细说明：【宁波品悦通信设备有限公司】品悦连接世界！信息沟通心灵！

生产厂家、三网合一光纤配线箱直销FTTH光纤分纤箱、三网合一光纤楼道箱、三网合一光纤配线箱、三网合一光纤分光箱、三网合一光纤直熔箱、二槽三网合一光纤分纤箱、四槽三网合一光纤分纤箱、嵌入式三网合一光纤分纤箱、抱杆式三网合一光纤分纤箱、入墙式三网合一光纤分纤箱、四网合一光纤分纤箱、插片式三网合一光纤分纤箱、直熔式三网合一光纤分纤箱、盒式三网合一光纤分纤箱。

【产品尺寸】：700*600*120、600*500*120、500*600*150（高*宽*深）其他尺寸可按客户要求定做

【产品配置】：常规可配SC、FC、LC、ST束状（带状）尾纤，

【免费印字】：中国电信、移动、联通、广电、铁通、长城宽带，厂家直销、质量保证、量大优惠、长期大量库存现货【三网合一箱、三网合一光纤分纤箱系列】

【使用区：移动、联通、铁通、电信FTTH FTTB FTTX FTTP】

【中国电信、联通、移动、铁通、广电】几大运营商优质供应商！

【品悦质量——带给您看得见的未来，说不尽的精彩】

如：箱体外观需要印刷LOGO（免费）请与工作人员描述清楚以免造成不必要的麻烦。

产品规格（容量）24芯、36芯、48芯、72芯、96芯、144芯

（电信、移动、联通）的优质供应商《宁波品悦通信制造》

品悦60芯三网合一光纤分纤箱产品概述：

2010年，国家重点发展战略性产业为电信发展带来新的机遇，三网融合进入实施阶段、互联网得到进一步发展，3G业务和网络建设进展平稳，我国通信市场保持稳定健康的发展。运营商继续保持高额投资，大力部署FTTx建设和网络升级，并以3G和TD发展为契机，加快推进通信业转型发展。

产品特点：

采用工优质冷轧钢板，静电喷涂室外防水粉末，抗压能力强，防护等级：IP55级；

产品为多用途配线设备，既能当光分线箱使用也能当光分路器箱使用，操作方便灵活；

采用独特的防盗锁和活动铰链结构设计，开闭轻巧，灵活更有利于溶解配线工作；

主要用于光传输终端的成端熔接、分光、配线输出等；

可配置标准插片式分光器安装槽，便捷插入分光器；

在机箱形式及厚度保持一致的情况下，光纤熔接盘大支持6片，满足施工过程中任意形式的接续。

60芯三网合一光纤分纤箱熔接盘固定要求：

- 1) 熔接盘要固定在楼道主箱内位置。
- 2) 使用楼道主箱自带的2颗M4螺丝进行固定。
- 3) 熔接盘上盖、熔接盘上的挂耳、卡扣要保持完整，方便日后维护重复开启。

4) 熔接盘内尾纤与光缆纤芯沿熔接盘预留一圈半，方便二次熔接。

5) 光缆进如熔接盘内，要使用防水胶带在光缆固定处缠绕两圈，再使用尼龙扎带进行固定，防止光缆滑脱。

6) 尾纤进入熔接盘内要使用防水胶带在尾纤固定处缠绕两圈，再使用尼龙扎带进行固定，防止尼龙扎带对尾纤造成损坏和尾纤滑脱。

总结：以上几点应注意熔接盘内盘纤规整，不可绕小圈，固定熔接盘时尽量用手，避免工具对光纤和螺丝扣造成损坏。

宁波品悦通信设备有限公司—专业生产-三网合一光纤分纤箱【144芯288芯576芯光缆交接箱】塑料冷轧板【12芯16芯24芯36芯48芯72芯96芯】、【分路器箱1*8、1*16、1*32、1*64分光器箱】箱体，塑料箱体材质采用ABS+PC阻燃V0级塑料注塑而成，满足电信，联通，移动，铁通标准要求，安装方便简单，是光纤工程改造的可选购的光纤产品。卓越产品、光创辉煌，三网合一光纤配线箱，三网合一光纤分线箱，三网合一光纤分纤箱，三网合一光纤楼道箱，三网合一光分路器箱，三网合一配线箱，三网合一光纤箱，三网合一分线箱，三网合一分纤箱，三网合一楼道箱。

适用性指标:

1.标称工作波长850nm1310nm1550nm;

2.光纤光缆符合GB/T11819和GB/T7424规范;

3.光纤活动连接器符合GB12507以及相关标准规范.

4.前面操作、安装都相当迅速方便

5.分路器插座板可翻转，蝶形光缆可以实现存储，方便维护及光缆多次维护

6.配置2个标准插片式分光器安装槽位，可安装2台1：4/1：8插片式分光器，

7.外型尺寸：壁挂式：145*630*800MM

镶嵌式：入墙尺寸 145*580*750MM 外墙尺寸 145*630*800MM

8.产品重量：壁挂式：22KG

镶嵌式：21KG

三、订购信息：

一、品悦通信设备箱体材质：

冷轧板SMC ABS 不锈钢

二、型号：12芯24芯36芯48芯60芯72芯96芯108芯144芯

分线箱：光纤配线架：光纤配线箱。

三、使用区：移动 联通 铁通 电信 广电 FTTH FTTB FTTX FTTP

四、安装地方：壁挂式楼道 室外 室内 入墙式家庭住宅三、类型：配线箱；ONU

配线箱;三合一分纤箱；ODF单元箱；光缆交接箱；电缆

五、供应范围：安徽，辽宁，黑龙江，吉林，天津，北京，福建，四川，重庆，

江西，山西，山东，河南，河北，湖南，湖北，江苏，海南，云南，贵州，内蒙古，新疆等省份【中国电信，移动，联通，铁通】相关通信产品。

宁波品悦通信提供60芯三网合一光纤分纤箱现货供应，有需要的话请跟我们联系。