喷涂到装饰纸上增加耐磨能力用白刚玉

产品名称	喷涂到装饰纸上增加耐磨能力用白刚玉
公司名称	郑州市海旭磨料有限公司
价格	6500.00/吨
规格参数	
公司地址	河南省郑州市二七区嵩山路亚星时代广场1903室
联系电话	0371-60305639 15838373120

产品详情

喷涂到装饰纸上增加耐磨能力用白刚玉

粒度 AI2O3 Fe2O3 SiO2 Cao 0.01% MgO K2O Na₂O 0.26% 堆积密度(Bulk density) 体积密度 莫氏硬度(Mohs Hardness) 主要用途

180# 220# 240# 280#

99.55% 0.04% 0.02%

1.75-1.95g/cm3

3.90g/cm3 min

.耐火材料,炉料,浇注料,捣杂料,耐火砖等

- . 喷砂 喷砂机喷砂,表面处理,除锈等
- . 化妆行业化妆品,美容工艺品的制造,磨皮等
- . 陶瓷制品
- . 砂轮纱布砂纸
- . 陶瓷釉料, 地坪涂料, 地坪漆等
- . 磨刀石, 研磨石, 油石, 磨片, 抛光轮等制品 的生产
 - . 抛光蜡, 抛光液等的生产

- . 纽扣,手机壳等抛光研磨液,研磨剂等研磨介质
 - . 耐磨地坪, 耐磨层比如玻璃钢耐磨衬板等

.硅片,精密刀具等研磨抛光用

厂里常规生产粒度:	
-----------	--

段砂 0-1mm 1-3mm 3-5mm

5-8mm

细粉 100#-0 200#-0 320#-0

日标JIS

8# 10# 12# 14# 16# 20# 22# 24# 30# 36# 40# 46# 54#

60# 70# 80# 90# 100# 120#

150# 180# 220# 240#

欧标FEPA F12 F14 F16 F20 F22 F24 F30

F36 F46 F54 F60 F70 F80 F90 F100 F120 F150 F180 F220 W63 W50 W40 W28 W20 W14 W10 W7 W5 W3.5

W2.5 W1.5 W0.5

240# 280# 320# 400# 500# 600# 800# 1000# 1200# 1500# 2000# 2500# 3000#

#240 #280 #320 #360 #400# #500 #600 #700 #800 #1000 #1200 #1500 #2000 #2500 #3000 #4000 #6000 #8000

#12000

F230 F240 F280 F320 F360

F400 F500 F600 F800 F1000 F1200 F1500 F2000 F2500

粒度砂

W标

国标

微粉

日标

欧标