

# FYL-YS-431L

产品名称	FYL-YS-431L
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	49800.00/台
规格参数	品牌:福意联 型号:FYL-YS-431L 温度:0-100
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13811305308 13811237849

## 产品详情

福意联FYL-YS-431L公司说明:

福意联公司竭诚为各大专院校、科研院所、化工、生物冰箱制药、农业、畜牧、环保等企事业单位提供的产品和优良的服务。公司能够适应消费者需求的变化，在销售新产品上进行着不懈的努力，现已拥有多项专利。优良的技术、高级的销售人员、德国进口的设备、科学的管理团队将使我公司立于不败之地。

福意联FYL-YS-431L产品参数：

- 1.产品型号:FYL-YS-431L
- 2.产品形式:立式
- 3.噪 音:48dB(a)
- 4.功 率:200w
- 5.电压/额定频率:220V/50Hz
- 6.温度范围:0-100 每一度恒温调节
- 7.玻 璃 门:三层高强度钢化玻璃，保温效果好、透明度高
- 8.外形尺寸: (宽×深×高)：595×675×1795mm

9.内部尺寸:(宽×深×高):504×598×1570mm

10.保温性能:采用高密度聚氨酯整体发泡,门与箱体密闭处采用耐高温、抗老化性好的纳米材料门封条。

11.内腔/搁架:箱体内部全不锈钢内胆;3层不锈钢搁架,可任意调节高度

12.温度显示:微电脑程序控制温度,LCD数码显示,自动显示箱体内部温度

13.安全锁:双安全锁设计,防止随意开启

14.报警功能:高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警

15.双系统:制冷系统与制热系统匹配合理,降温或加热速度快,设定的温度在短时间里,即可达到设置温度要求、温度度高。

16.风道设计:采用新型风道设计和循环系统设计。采用高性能电机及风叶,具有空气对流微风装置,内腔空气可以更新循环,温度恒温稳定。

17.箱体:箱体外壳均采用A3钢板数控机床加工成型,外壳表面进行防静电\防腐化喷塑处理。

福意联FYL-YS-431L更多型号:

产品型号	容积	温控范围	功率	外形尺寸(mm)	层架数量
FYL-YS-66L	62L	2-8	85W	430×480×640m	4
FYL-YS-88L	88L	2-8	85W	480×490×840m	4
FYL-YS-50L	50L	4-38	85W	430×480×510m	2
FYL-YS-100L	100L	4-38	85W	480×490×840m	4
FYL-YS-138L	138L	4-38	85W	540×550×840m	4
FYL-YS-150L	150L	2-48	100W	595×570×865m	4
FYL-YS-230L	230L	2-48	160W	595×590×1215m	4
FYL-YS-280L	280L	2-48	160W	595×570×1445m	6
FYL-YS-310L	310L	2-48	160W	595×695×1315m	4
FYL-YS-430L	430L	2-48	160W	595×680×1805m	8
FYL-YS-828L	828L	2-48	360w	1267×680×1818	5

FYL-YS-1028L	1028L	2-48	360w	1267 × 680 × 2105 6 mm
FYL-YS-128	88L	-30-10	110W	550 × 560 × 850m 4 m
FYL-YS-100E	100L	2-8	85W	480 × 490 × 840m 4 m

福意联FYL-YS-431L售后：

随时接受用户咨询,与用户密切配合,保证质量,按时交付客户使用,并且免费为用户培训相关设备保养及维护知识.我方对所售产品一律免费质保一年,终身维护.为此公司设立了一支专门从事售后服务的队伍,以季度为周期,定期回访用户.并实行实时保修与维护.